

derefter 0,5 m. forvitret grusholdig materiale op til bunden af den gamle Fæstningsgrav. Fra gravens bund kommer saa 4,0 m. grov sterkt stenblandet fylling til terræng. Vandtilgangen var her som i begge de andre sjakter sundenfor broen ganske betydelig, idet vandet i løbet af ca. 43 timer hvorunder ingen pumpling eller sænkning blev foretaget, steg til 1,30 m. over fjeldet.

Sjakt nr. II.

402 U

Denne anbragtes lige indtil voldmuren 43 m. sundenfor Fæstningsbroen. Gravningen viste at fjeldet her ligger paa kote + 0,52, 6,65 m. under terræng. Voldmuren avsluttes 2,30 m. under terræng med en 30 cm. tyk stenhelle, som springer 30 cm. udenfor murens underkant. Av denne helle blev tagt fjeldprøve nr. 327. Hellen hviler i sig paa en 1,25 m. høj kampestensmur, som staar paa fjeld. Vandtilgangen var betydelig.

Voldmuren er 9,70 m. eller 15½ alen høj fra sokkelheilen til top av mur (maalt langs muren) og har en deccering av ca. 1:4. Muren er en avrettet mortelmur.

Sjakt nr. III.

403 U

Denne anbragtes lige indtil nordre voldmur av Prins Carls bastion ca. 28 m. vestenfor Kongensgate. Vandtilgangen var i denne sjakt særlig sterk, hvorfor man kun gravet sig ned til murefundamentets underlag, som synes at ligge paa lere 5,50 m. under terræng. Ved borin fra sjaktens bund blev fast grund paatruffet 2,5 m. længer ned. Det kunde imidlertid ikke avkjøres med sikkerhet om det var fjeld. Voldmuren er ca. 8,75 m. (14 alen) høj fra fundament til top og har en deccering av ca. 1:4. Dens fot ligger 2,70 m. under terræng paa et 1,30 m. høit fundament av læst opstablede stener, læst nogenlunde vertikalt paa forsiden. Fundamentets fot ligger paa kote + 0,24,

