SOF13

201 U

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONTOR

BORPROFIL

Sted: LJABRUDIAGONALEN

Hull: 21

Nivå: 62.19

Prø: 54 mm

Aksialdeformasjon %: 0, 5, 10, 15

Bilag: 3

Oppdrag: R-1667

Dato: Mai 80

Dybde m	Jordart	Symbol	Pr nr.	Romvekt t/m³	Sensitivitet
	TØRRSKORPE-LEIRE		1		
	Sand og grus		2		
			3	2.07	2
			4	1.98	7
	KVIKKLEIRE siltig		5	1.89	46
5			6	1.78	145
			7	1.80	115
			8	1.82	120
			9	1.81	115
			10	1.82	70
10			11	1.78	135
			12	1.71	160
			13	1.73	180
			14	1.78	125
	mistet				
	mistet				
15			15	1.89	36
			16	1.87	71
			17	1.80	25
			18	1.77	50
	gruskorn		19	1.81	73
20	Avsluttet				
	FJELL iflg. Sondering				

Vanninnhold w ⊙ Plastisk område w_P — w_L (20 30 40 50 %) (W=20.1)

Skjærfasthet ved trykkforsøk ⊙ Konusforsøk ▽, Vingeboring + (2 4 6 8 10 t/m²)