

BORPROFIL	Oppdr. nr. 4539.01	Bilag nr. 2
	Anlegg FORRETNINGSBYGG	Boring nr. II
	Sted RÅDHUSGT. 5/SKIPPERGT. 13, OSLO SO: B1 II	Prøvetaker. NGI ø 54 mm
		Date boret: 10.2.-76

Jordart	Dybde m	Symbol	Prøve	Vanninnhold				Rømevkt 1/m ³	Skjærfasthet					Sensitivitet	
				20	30	40	50%		1	2	3	4	5 1/m ²		
Terrengkote 30.0															
FYLLMASSE tegesten og grus															
LEIRE, siltig, gruskorn sandig, sandlag	30.0		1					1.90							12
ANTATT FJELL			2					(2.03)							
	10.0														
	15.0														
	20.0														

○ W = naturlig vanninnhold
 Wp = utrullingsgrense
 Wl = flytegrense
 ⊙ = enkelt trykkforsøk
 ⊕ = deformasjon ved brudd - %
 ▽ = konus
 + = vingebar

⊙ - ødometer P - permeabilitetsforsøk K - kornfordeling T - triaksialforsøk

Symboler:
 Matjord
 Fyllmasse
 Leire
 Sand
 Grus
 Torv
 Gylje