

NOC3

417H

Prøvehull nr. III

Jordart	Dyp m	V	H ₁	H ₃	F	K ton/m ³	O	pH
32,5								
Mosand, leirholdig m/ grus, sandkorn og teglstensrester	2	34,5					0,9	7,5
Svart leirholdig finere sand m/ en del organiske rester	3	45,4					1,7	7
Gråsort fin sand (gytjeaktig)	4	43,8					Spor	7,5
Tørre skorpeleire m/ sandkorn og små isolerte part. grov sand	5	41,7	(267)	(825)	(48)	(9,1)	1,1	7,5
Særlig fast leirholdig melsand	6	45,0						7
Tørre skorpeleire NB! naturlig avleiring	7	46,7	106	526	49	7,4		
Leire	8	40,5	44	202	32	4,5		
--- m/ mosand	9	42,4	11	163	27	3,8		
--- " sandkorn	10	43,9	23	202	32	4,5		
Grovina	11	29,7						
Leire m/ enkelte tykke melsandlag	12	45,5	36	189	37	4,3		
*(Røtter, blader og lign.)								

Resume Pr. nr. 3: Oppfylt til 6 m dyp. De øverste 4 m. er temmelig dårlig masse, mens fyllmassen på 5 og 6 m. er solid

Haukelid tgn. 518 D (1946-~~1957~~) NO: C 3 IV