OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL NO: C7 I

Sted: Gassverket (Gl. Retorthus)

Hull: Bilag: 123 U 1
Nivå: Oppdr.: R-286-59
Pr. ϕ: 54 m/m Dato: 12.5.59

TEGNFORKLARING:
w = vanninnhold
w_L = flytegrense
w_p = utrullingsgrense
+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsök
▽ konusforsök

Dybde	Jordart		Sign.	Prøve
	Leire	grå, siltig, midd. fast		st
		—"— —"— —"—		st
		siltig, ent. skjellrester		
		—"—, ent. sandkorn og skjellrester		
5		—"—, ent. sand- og grust, ent. skjellr.		
		—"— ent. sandkorn, ent. skjellrester		
		—"— ent. sandkorn		
		—"—		
		—"—		
10		—"—, ent. sandkorn		
		—"— — — ent. skjellrester		
		—"— sand- og grustorn, siltlag nederst		
		—"— —"—, siltlag		
		—"— —"— —"— et lag finsand, en sten		
15				
		beliggenhet usikker		
20				

Vanninnhold %: 10 20 30 40 50 60 70

Romvekt t/m³: 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1

Skjærfasthet t/m²: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sensitivitet: 4, 5, 5, 7, 3, 6, 3, 5, 5, 5, 7, 7