




LARGE
mars 1925

Dronning Astridsgt.

NO: A 3  



11200
Mars 1925
Marthinsen


N.O. A III
N.O. A II
(N.O. A II)

OSCAR LARGE Ingeniør
Grundboringer for Astrids gate udført mars 1925.

Hul nr. 1. Belastn. 120 Kg.			Hul nr. 3. Belastn. 120 Kg.		
Dybde i m.	Omdir.	Grund	Dybde i m.	Omdir.	Grund
1	x	Fylding.	1	x	Fylding.
2	x	Fast stolpelere.	2	x	Fast stolpelere.
3	10	Middels fast lere.	3	12	Middels fast lere.
4	1	Meget blöt blaalere.	4	5	- - blöt lere.
5	2		5	3	Meget blöt blaalere.
6	1		6	2	
7	1	Sandbl. lere	7	1	0.2 m grus paa fj.
8	15		8	1	
9	14	(0.2 m grus paa fj.)	9	8	D = 8.8 m fjeld.
10		D = 8.8 m fjeld.	10		D = 8.8 m fjeld.
11			11		
12			12		
13			13		
14			14		
15			15		
16			16		
17			17		
18			18		
19			19		P. Marthinsen.
20			20		
21			21		
22			22		

OSCAR LARGE Ingeniør
Grundboringer for Astrids gate udført mars 1925.

Hul nr. 5. Belastn. 120 Kg.		
Dybde i m.	Omdir.	Grund
1	x	Kultlag.
2	x	Fast stolpelere.
3	16	" - - -
4	6	Midd. blöt lere.
5	2	Meget blaalere.
6	6	(0.2 m grus paa fj.)
7		
8		D = 6.0 m fjeld.
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		



situasjonsplanen snut opp ned og tallene
 derfor anmerket 2 steder på de trykte
 kartblad.

De 3 prøveserier på kartbladet er altså 3
 drepeboringer; men absolutt gade til å bli kelas av

83/
~~et~~