404 U

S068 IV

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: Lambertseter Sentrum II

Hull: Pr.3. Bilag: 4
Nivå: 158.75 Oppdr.: R-366-60
Pr. ϕ: 54mm Dato: 26-10-60

TEGNFORKLARING:
w = vanninnhold
w_L = flytegrense
w_p = utrullingsgrense
+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsök
▽ konusforsök

Dybde	Jordart	Sign.	Prøve
	Tørrskorpe, sandkorn, humus		
	—"—, sa.- og gr.kr., —"—		
	—"—, sa.kr., forkullede treres., humus		
	—"— leire, sillig, sa.kr., humus, okr.sk.		
	—"—, —"—, —"—,		
5	Leire, —"—, —"—.		
	Tørrskorpeleire, —"—		
	—"—, —"—		
	Leire, —"—, siltsjikt.		
	—"—, —"—, skjellrester.		
10	Mistet. Ant. fj. el. faste lag.		
15			
20			

Vanninhold %: 10 20 30 40 50 60 70

Romvekt t/m³: 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1

Skjærfasthet t/m²: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

S_u = 11,8 t/m², S'_u = 10,2 t/m², a = 15 t/m²

Omrørt

Sensitivitet: 1. 5 6 6 10