SOP13 I 103U

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONTOR

BORPROFIL

Hull : 1

Nivå : 60.2

Sted: NEDRE PRINSDALSVEI V/Hauketoslø Prø : 54 mm

Aksialdeformasjon %

Bilag : 3

Oppdrag: R-1584

Dato : Jun 79

Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Romvekt t/m³	Sensitivitet
	TØRSKORPE-LEIRE		1	2.03	2
	sandlag		2	2.05	2
	—"—		3	2.01	3
			4	1.98	3
			5	1.90	4
5	LEIRE siltig		6	1.89	9
			7	1.95	9
			8	1.92	31
	KVIKK-LEIRE siltig		9	1.82	86
			10	1.77	56
10			11	1.74	56
			12	1.73	78
			13	1.79	63
			14	1.89	63
			15	1.90	72
15	grus		16	1.85	5
	grus sand		17	1.07	
	Avsluttet (Butkt)				

Vanninnhold w ⊙ Plastisk område w_P — w_L 20 30 40 50%

Skjærfasthet ved trykkforsøk ⊙ Konusforsøk ▽, Vingeboring + 2 4 6 8 10 t/m²

omrørt

uforstyrret