

OSLO KOMMUNE  
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

**BORPROFIL**  
Sted: *Store Ringvei / Bryn*

Hull Pr. 209-4 Bilag: **3**  
Nivå 76.46 Oppdr: R-437-61  
Pr.  $\phi$  54mm Dato: 18-9-61.

TEGNFORKLARING:  $w$  = vanninnhold + vingebor  
 $w_L$  = flytegrense  $\odot$  enkelt trykkforsøk  
 $w_p$  = utrullingsgrense  $\nabla$  konusforsøk

Dybde	Jordart	Sign	Prøve	Vanninnhold %							Romvekt $t/m^3$					Skjærfasthet $t/m^2$									Sensitivitet
				10	20	30	40	50	60	70	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Fyllm. Leire, humus, sand, teglstein, planterst.		Sk	Gr v. st.																					
	Bl finsand, leire, trerester, slam.		Sk																						
	Steiner foran cylinderen																								
	Leire, siltlag, gruskorn, stein																								> 6
5	Leire, siltig															Litt områdt									> 34
	Leire, meget kvikk, siltig, sandig																								145
	grus,																								140
	gruskorn, skjellst.																								265
10	Ikke fjell. (Avsluttet)																								135
																									33
15																									
20																									