

Dybde, m	Jordart	Sign	Lab. nr.	Vanninnhold (w) i %				γ kN/m ³	Skjærstyrke (S _u) i kPa				S _t
				10	20	30	40		10	20	30	40	
5	TØRRSKORPELEIRE, enk. gruskorn		01					20.4 (20.5)					260 196 260
	tørreskorpeflekker		02					19.4 (19.4)		▼	▼		58 55
10	LEIRE, homogen		03					18.4	▼		○	▼	
			04	I Ø				18.7 (18.8)	▼			▼	
			05					18.5	▼		○	▼	
15	KVIKKLEIRE, homogen		06					18.7 (18.7)	▼	○	▼	▼	
			07					17.6 (17.4)	▼		○	▼	
			08	I Ø				19.0 (18.7)	▼	▼		▼	
20			09				18.8 (18.6)	▼		○	▼		

Enkelt trykkforsøk : (strek angir def. % v/ brudd) Konusforsøk - Dnrørt/Uforstyrret : ▼ / ▽
 Penetrometerforsøk : Konsistensgrense : W_p | ————— | W_L Andre forsøk :
 T = Treksialforsøk Ø = Ødometerforsøk K = Kornfordeling

	STATSBYGG RADIUMHOSPITALET	DATO 03/02	OPPDRAG 620050
	BORPROFIL HULL: 4	TEGNET AV ES/00	BILAG
	Terr.høyde: +55.5 Prøve ø: 54mm	KONTR. 	TEGN. NR. 107