

Dybde, m	Jordart	Sign.	Lab. nr	Vanninnhold (w) i %				γ KN/m ³	Skjærsyrke (S _u) i kPa				S ₁
				10	20	30	40		10	20	30	40	
5	TØRRSKORPELEIRE tørreskorpevirkning		10				20.0 (19.9)					108 89	3
10	LEIRE, homogen		11				19.4 (19.3)					51	5
			12				19.2 (19.2)						4
			13				18.6 (18.4)						11
			14				17.6 (17.7)						27
15	KVIKKLEIRE, sensitiv		15				18.6 (18.5)					33	
			16				18.5 (18.2)					75	
20	Sand, grov sandig gruskorn lagdelt m. siltlag		17				20.0 (19.3)					95	
			18				18.5 (18.5)					63	
			19				19.6 (19.2)					50	

Enkelt trykkforsøk : (strek angir def.% v/ brudd)
 Konusforsøk - Omrørt/Uforstyrret : ▼ / ▽
 Penetrometerforsøk :
 Konsistensgrense : W_p ———— W_L
 Andre forsøk :
 T = Treksialforsøk
 Ø = Ødometerforsøk
 K = Kornfordeling

	STATSBYGG RADIUMHOSPITALET	DATO 02/02	OPPDRAG 620050
	BORPROFIL HULL: 15	TEGNET AV KS/DD	BILAG
	Terr.høyde: 53.2 Prøve ø: 54mm	KONTR 	TEGN. NR. 108