313H

INGENIØRFIRMAET
HAUKELID A.S. OSLO
PRØVEANALYSE

No: C 2 III

Oppdrag: NEDREGATE 5
OSLO NÆRINGSSELSKAP A.S.

Arb.nr.: 24/84 Tegnet: 5.7.84. O.M.

Hull	Opptak med:	Dyp i m. regnet fra	Grunnvannstand
I	54 mm	Kote 4.1	2.6 m u.terreng

TEGNFORKLARING

w = vanninnhold
w_P = utrullingsgrense
w_L = flytegrense
Ø = edometerforsøk

Romvekt:
O = hele prøven
● = lokalt i prøven

□ = enkelt trykkforsøk
▽ = konusforsøk
▼ = —«— omrørt
+ = vingebor
$\frac{\Delta h}{h_0}$ % = bruddeformasjon ved trykkforsøk

BLAD I

Dyp i m.	Jordart	Sign.	Prøve
1	Fyllmasser SAND/GRUSBLANDET		
	—»— —»—		
2	Leire Siltig Tørrskorpepreg		
3	—»—		
4	—»— skjellrester		
5	—»— —»— Sandlag		
6	—»—		
7	—»—		
8	—»— noe grus		Ø
9	—»—		
10	—»—		
11	—»— —»—		Ø
12	—»— —»— —»— —»—		
13	—»— —»— —»— —»—		
14			



$\frac{\Delta h}{h_0}$ %	Sensitivitet
6	3
10	
8	8
5	7
5	7
6	6
	18
	15
4	28
4	24
6	12
6	
	11
	11
6	10
5	10
5	
7	8
4	10
6	
7	30
4	
11	
7	14