OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: Generelle grünnanders. for Bogerud

Hull: 190/191 Bilag: 24
Nivå: 145,72 Oppdr.: TR-229-58
Pr. ϕ: 54 m/m Dato: 15-1-59

TEGNFORKLARING:
w = vanninnhold
w_L = flytegrense
w_p = utrullingsgrense
+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsök
▽ konusforsök

2010

Dybde	Jordart	Sign.	Prøve
	Gymnarstand		
	Torr-skorpe: oksyderte flekker		
	" "		
5	leire: litt bløtere mot slutten av prøven		
	enk. sand-grüsk, enk. skjelr.		
	Leire " " " " "		
	silttig " " " " " , enk. stein.		
	mange siltlag		
10	Ant. fjell		
15			
20			

Vanninnhold %: 10 20 30 40 50 60 70

Romvekt t/m³: 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1

Skjærfasthet t/m²: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sensitivitet: 2 2 3 3 4 7 4

11,2
12,2

Gymnarstand
Torrskorpe

SO: 7 II