

NGI

74036

Slottsparken

*sep. 8/5M*

NO:A1 I

*avstort*

~~NO:D1 IV~~





Dybde, m	Jordart	Sign.	Lab. nr.	Vanninnhold %				Romvekt t/m <sup>3</sup>	Skjørfasthet s <sub>u</sub> , t/m <sup>2</sup>				Sensitivitet S <sub>t</sub>
				20	30	40	50		1	2	3	4	
	SAND, GÆUS, LEIRE												
	SPRENGSTEIN												
	TØRRESKORPE - SILT (-LEIRE)												
5	(Tørreskorpeflekker)		7				1.92						4
			8				1.96						3
			9				1.95						4
	SILTIG LEIRE (grusig)		3				1.22						4
			4				2.00						3
			5				1.92						
			6				1.92						
	(grusig)		2				1.96						10
			9										
	Antatt grusig leire og leirig grus og sand												
	GÆUSIG LEIRE						1.22						
	SAND, GÆUS (lavbladet)						1.69						
	(mistet)												
	Avsluttet												
	Antatt fjell -2.2 (dreie-trykksondering)												

SLOTTSPÆKEN

Dato 10. 2. 2011 Tegner

BORPROFIL

Hull 75  
 Terr. kote 19.4 m  
 Prøve Ø 95 mm

Godkjent

Oppdr. nr. 74036

† vingeborring ○ trykkforsøk ▽ konus w = vanninnhold w<sub>L</sub>, w<sub>p</sub> = flyte- og utrullingsgrense

Tegn. nr. 002