

# Miljøtekniske Undersøkelse av Waldemars Hage Syd

## Naverboring og Opptak av Jordprøver

Boreprofiler: M1 - M7

Boret for Norconsult

Dato: 20.08.2002

NOC03 IV

Riggoperatør NVK Terraplan v/Hamar  
 Stedsansvarlig Joseph Allen  
 Boremetode Navorbør

Borediameter 2"  
 Kart/tegning ref. GEO-001  
 Høyde 24 m

	Profil M1	Profil M2	Profil M3	Profil M4	Profil M5	Profil M6	Profil M7		
Dybde (m)	425 T	426 T	427 T	428 T	429 T	430 T	431 T	Dybde (m)	
0	<p>ASFALT: (0 - 0.5 m) Asfalt m/ stein, ikke prøvetatt</p> <p>FYLLMASSER: (0.5 - 1.0 m) blandjord, hvitt omdannet produkt v/ 0.5, noen tegelrester, prøvetatt</p> <p>FYLLMASSER: (1.0 - 2.4 m) blandjord, mørk brun, noen tegelrester, leire iruslag fra 1.8m Blandprøve</p> <p>LEIRE: (2.4 - 3.0 m) Leire, brun/grå naturlige masser</p>	<p>ASFALT: (0 - 0.5 m) Asfalt m/ stein, ikke prøvetatt</p> <p>FYLLMASSER: (0.5 - 1.0 m) blandjord, hvitt omdannet produkt v/ 0.5, noen tegelrester, prøvetatt</p> <p>FYLLMASSER: (1.0 - 2.4 m) blandjord, mørk brun, noen tegelrester, leire iruslag fra 1.8m Blandprøve</p> <p>LEIRE: (2.4 - 3.0 m) Leire, brun/grå naturlige masser</p>	<p>ASFALT: (0 - 0.5 m) Asfalt m/ stein, ikke prøvetatt</p> <p>FYLLMASSER: (0.5 - 1.0 m) Sandig, små kantede steiner, middels brun, prøvetatt</p> <p>FYLLMASSER: (1.0 - 2.0 m) sandig jord, brun, røde tegelrest. 1.1 - 2.0 m, (2.0 - 2.3 m) mørkere sand (2.3 - 3.0 m) finere og lysere, mer silt, noe leire (3.0 - 4.0 m) middels til grov sand, trerester v/ 3.3m, bløtt v/ 3.4m (ca. elvavna) Blandprøve tatt</p> <p>LEIRE: (4.6 - 5.0 m) Leire, brun/grå naturlige masser</p>	<p>ASFALT: (0 - 0.5 m) Asfalt m/ stein, ikke prøvetatt</p> <p>FYLLMASSER: (0.5 - 1.0 m) blandjord, hvitt omdannet produkt v/ 0.5, noen tegelrester, prøvetatt</p> <p>FYLLMASSER: (1.0 - 2.4 m) blandjord, mørk brun, noen tegelrester, leire iruslag fra 1.8m Blandprøve</p> <p>LEIRE: (2.4 - 3.0 m) Leire, brun/grå naturlige masser</p>	<p>ASFALT: (0 - 0.5 m) Asfalt m/ stein, ikke prøvetatt</p> <p>FYLLMASSER: (0.5 - 1.0 m) (tatt fordi ikke klarte å få opp masser)</p> <p>FYLLMASSER: (1.0 - 2.4 m) blandjord, blandet mørk og lys brun og rødt (tegel), leire iruslag fra 1.8m Blandprøve tatt</p> <p>LEIRE: (2.4 - 4.0 m) Leire, brun/grå naturlige masser</p>	<p>ASFALT: (0 - 0.5 m) Asfalt m/ stein, ikke prøvetatt</p> <p>FYLLMASSER: (0.5 - 1.0 m) Sandig, små kantede steiner, middels brun med litt lys misfarging, prøvetatt</p> <p>FYLLMASSER: (1.0 - 2.2 m) mørk, matjordaktig, føles litt "kitt" (2.2 - 3.0 m) lysere brun, med litt sand (3.0 - 4.3 m) grovsand, bløtt fra 3m. ere og lysere, mer silt, noe leire Blandprøve tatt</p> <p>LEIRE: (4.3 - 5.0 m) Leire, brun/grå naturlige masser</p>	<p>ASFALT: (0 - 0.5 m) Asfalt m/ stein (tatt fordi ikke klarte å få opp masser)</p> <p>FYLLMASSER: (0.5 - 1.0 m) (tatt fordi ikke klarte å få opp masser)</p> <p>FYLLMASSER: (1.0 - 2.5 m) blandjord, (1 - 1.3 m) gråaktig (1.3 - 2.5 m) brun, sandig Blandprøve tatt</p> <p>LEIRE: (2.4 - 3.0 m) Leire, brun/grå naturlige masser</p>		
-5									