324 U

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL SO: C1 III

Sted: Björvika ved havnelageret

Hull: 15+10 Bilag: 258
Nivå: 2.00 Oppdr.: R-45-55
Pr. ϕ: 54 mm Dato: 17-12-57

FORKLARING:
w = vanninnhold
w_L = flytegrense
w_P = utrullingsgrense
+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsøk
▽ konusforsøk

Dybde	Jordart	Sign.	Prøve	Sensitivitet
	Fyllmasse: sand, grus, murstein rester, kalkrest, skjellrester, enk. steiner, humus			
5	enk. sand- og gruskorn, litt humus, noen oks. flekker			3
	enk. sandkorn, enk. skjellrester			3
	Leire, siltig: enk. grusk., enk. skjellrest, litt humus, enk. pl. rester			2
	enk. sand- og grusk, enk. skjellrest, humus			3
	litt humus			4
10	enk. grusk, enk. skjellrest, humus			3
	silt og sand, steiner, gruskorn			2
	leirig silt (mørk) sand- og gruskorn			
15				
20				

Vanninnhold %: 10 20 30 40 50 60 70

Romvekt t/m³: 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1

Skjærfasthet t/m²: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Prøvene var forstyrret