Ingeniør OSCAR LARGE
KRISTIANIA
TELEFON 16175

GRUNDBORINGSSKEMA

Bilag nr. 1 114U
Kartbl. nr. 242

for Sandakervn. 85 B, kvartal I utført sept. dec. 1923

Borhul nr. 1	Borhul nr. 2	Borhul nr. 3	Borhul nr. 4	Borhul nr. 5	Borhul nr. 6
Belastn. 120 kg.	Belastn. 120 kg.	Belastn. 120 kg.	Belastn. 120 kg.	Belastn. 120 kg.	Belastn. 120 kg.
Planum cote 100,3	Planum cote 100,13	Planum cote 100,9	Planum cote 101,15	Planum cote 101,45	Planum cote 101,06

Dybde i m.	Borhul nr. 1 Omdr.	Borhul nr. 1 Grund	Borhul nr. 2 Omdr.	Borhul nr. 2 Grund	Borhul nr. 3 Omdr.	Borhul nr. 3 Grund	Borhul nr. 4 Omdr.	Borhul nr. 4 Grund	Borhul nr. 5 Omdr.	Borhul nr. 5 Grund	Borhul nr. 6 Omdr.	Borhul nr. 6 Grund
0	x		x		x		x		x		x	
1	3	Stukt	36	Grus	25	Sand	24	Grus	38		37	Grus
2	83	grusblandt	26	Ler og grus	50	Stukt stenbl. masse	35	Stukt sandblandt ler	26		53	Leig ler
3	38	masse	40		43		49		26		47	
4	26		Fast fjeld		3		16	0,7 m grus	9		10	
5	28				18		5	D. 5,2 m fjeld	5		47	0,7 m grus
6	43				5	D. 6,2 m antagelig fjeld			D. 5,3 m fjeld		D. 5,9 m fjeld	
7	Dybde 7,0 m antagelig fjeld											
8												
9												
10												
11												
12	Anvendt Statens vejvæsens normalbor, „vaad" boring.											
13												
14												
24