OSLO KOMMUNE
Geoteknisk konsulents kontor
SKOVLBORING
Sted: Trondheimsv. v/ Veitvedt

Hull: 420N, 420S, 424S, 424N, 426N. Bilag: 10
Nivå: _____ Oppdr: TR-112-56
Vannst: _____ Dato: _____

Dybde	Prøve	Sign.	Jordart	Dybde	
			Terrenghøyde 166,0 401U		
			SK 420N 14/4-59		
1			Brun og grå siltig leire m/ sand og grusk. enk. stein, enk. planterest.		20
2			Grå og Brun —"— —"— enk. —"— —"—, enk. oksyd. flekker, fast.		
0			SK 420S 23/4-59	0	
1			~~Brun grå siltig leire m/ sand og grusk. enk. planter., midd. fast~~		21
1,5			~~—"— —"— —"— —"— —"— —"— —"— —"— —"— —"— —"—~~		
0		Rnt. fjell	Terrenghøyde 169,3 SK 424S 23/4-59 402U	0	
1			Brun siltig leire, enk sandkorn, enk. planterest. midd. fast.		22
2			—"— silt, sand og gruskorn.		
0		Rnt. fjell	Terrenghøyde 168,3 SK 424N 16/4-59 403U	0	
1			Grå og Brun tørrskorpeleire.		23
1,5			Brun siltig leire, enk. sand og gruskorn, enk. stein.		
2			—"— —"— —"— —"— —"— —"— —"—		
2,5			—"— leirig silt og finsand, sand og grusk., enk. planter.		
0			Terrenghøyde 169.7 SK 426N 24/4-59 404U	0	
1			Brun silt og finsand, enk. sand og gruskorn, enk. stein		24

Fig. IV