

Dybde

0  
1  
2  
3  
4  
5

Resultater	Filter	Kote (m)	Geolog	Prøve	Nr.	Beskrivelse av jordarten	Lithologi	Alder	Lukt	Misfarge
					X	ASFALT			0	-
					1	STEIN			0	-
					2	- " -			0	-
PID PID=0					3	FYLL?: LEIRE, sv. sandet, enkl. grus, mørkegråbrun, fuktig			0	-
PID=0					4	FYLL?: LEIRE, -II-			0	-
PID=1					5	LEIRE, siltet, mykt, enkl. grus, gråbrun, grått, fuktig			0	-
PID=0					6	LEIRE, siltet, mykt, grått, våt			0	-
PID=0					7	LEIRE, siltet, mykt, enkl. grus, grått, våt			0	-
PID=0 PID					8	LEIRE, siltet, mykt, sandstriper, enkl. grus, mørkegrått, våt			0	-

DNN Ukendt

**220U**

**SOF03**

○ 1	10	100	1000	PID

☒ = prøve tatt til kjemiskeanalyse  
 0 = ingen lukt  
 1 = svak lukt  
 2 = lukt  
 3 = sterk lukt  
 + = misfarget  
 - = ikke misfarget

BRegister - P-S TMDK 2.0 - 01/10/2012 09:21:20

Saksnr. 12/01773-1 Ryenbergveien-Enebakkeveien, Oslo  
 DMR-saksnr. 2012-0467 Boret av: MEN Dato : 20120816 Boring : B8  
 -Tegnet av: LKP Kontrollert: MEN Godkjent: CL Dato : Vedlegg 3 s. 1 / 1

**DMR**

**Miljøprofil**