OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL NO: F 4 II

Sted: Økernkrysset

Hull: Pr. 15/29 Bilag: 6
Nivå: Oppdr.: R-440-61
Pr. ϕ: 54 mm Dato: 4-12-61

TEGNFORKLARING:
w = vanninnhold
w_L = flytegrense
w_p = utrullingsgrense
+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsök
▽ konusforsök

Dybde	Jordart		Sign.	Prøve
	Tørr-skorpe leire	siltig, humusfl., okr.fl., sandkorn		Sk.
		—·—, —·—, —·—, —·—		Sk.
		—·—, —·—, —·—, —·—		Sk.
	Leire	—·—, sand, grusk, stein, okr.flekk		
5		—·—, sand-og grusk, stein, okr.flekk		
	leire, silt	siltlag, enk. sand-og grusk. finsand		
		sand-og grusk, stein (kvikk)		
	sand	silt-og leirlag		
	Leire, silt	finsand, gruskorn (kvikk)		
		sand, —·— (kvikk)		
10		—·— , —·— (kvikk)		
		—·— , —·—		
		—·— , —·—		

Vanninnhold %: 10 20 30 40 50 60 70

Romvekt t/m³: 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1

Skjærfasthet t/m²: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sensitivitet: 4 8 5 3 8 9 8 8 6

omrört

omrört

litt omrört

110