304U

Dybde, m	Materiale kote 172,8	Symbol	Prøve	Vanninnhold % (20 30 40 50)	ρ t/m³	Skjærstyrke kN/m² (10 20 30 40 50)	Sensitivitet
	TØRRSKORPE-LEIRE GV						
	LEIRE siltig noe grus sandig		6		1,95	76 76 97	5 3
5	sandig		7		—		7
	sandig		8		1,90		7 10 7
			9		1,83		6 6
			10		1,91		6 4 7
	Avsluttet ××× Antatt fjell ifølge sondering						
10							
15							
20							

GV : grunnvannstand
Ö : ödometer
T : treaksialforsøk
K : kornfordeling

o naturlig vanninnhold
(W_p) plastisitetsgrense
(W_L) flytegrense
ρ densitet

enaksialt trykkforsøk
15 10 5 bruddeformasjon %
konus uforstyrret
konus omrört
+ vingebor

BORPROFIL TROSTERUD	Type boring: Prøveserie 54mm	Tegn: Amo	Dato: Sept88
	Dato boret: 19 / 9 - 1988	Kartref.: NO L3	
OSLO KOMMUNE Geoteknisk kontor	Boring nr.: 4	Boring nr. Undergr. kart.: 304U	Tegn. nr: 2471-01