203H

INGENIØRFIRMAET
HAUKELID A.S. OSLO
PRØVEANALYSE

NVG3

BLAD 1

Oppdrag: ÖRAKER – OSLO
Gnr. 10, Bnr. 838 + 839

Arb.nr.: 30/81 Tegnet: 17.8.81. O.M.

Hull	Opptak med:	Dyp i m. regnet fra:	Grunnvannstand
I	54 mm	terreng Kote: 53,9	1,90 u. terreng
II	gravemaskin	—»— « : 55,1	

TEGNFORKLARING

w = vanninnhold
w_P = utrullingsgrense
w_L = flytegrense
O = ødometerforsøk

Romvekt:
O = hele prøven
● = lokalt i prøven

□ = enkelt trykkforsøk
▽ = konusforsøk
▼ = —«— omrørt
+ = vingebor
$\frac{\Delta h}{h_0}$ % = bruddeformasjon ved trykkforsøk

Dyp i m.	Jordart		Sign.	Prøve	Vanninnhold % (10 20 30 40 50 60 70 80)	Romvekt t/m³ (1,7 1,8 1,9 2,0 2,1)	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	$\frac{\Delta h}{h_0}$ %	Sensitivitet
I									
1	Sand/grus/sten	ant. fyllmasser							
2	—»— —»— —»—	—»—							
3	Leire								3
4	—»—							13	11
5	—»—	noe sandig, grusig						5	15
6									