

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONTOR

BORPROFIL

Sted: **PILESTREKET UNDERSTASJON**

Hull 4  
 Nivå 22.2  
 Prø 54 mm

Aksialdeformasjon %



Bilag : 8  
 Oppdrag: R-1235  
 Dato: Apr 74

Dybde (m)	Jordart	Symbol	Vanninnhold w				Plastisk område	C <sub>w</sub>	v <sub>p</sub>	w <sub>L</sub>	Romvekt γ <sub>m</sub>	Skjærfasthet ved trykkforsøk				Sensitivitet
			20	30	40	50%						Konusforsøk ∇	Vingebrøring	2	4	
20	FYLLMASSE															
21																
22	LEIRE Sand- og grusig									1.80	∇					4
23										1.87	∇					5
24										1.88						
25	Skjellrester									1.88						
26	"									1.89	∇					7
27	"									1.90	∇					14
28										1.91	∇					9
29	KVIKK LEIRE Silt-, sand- og grusig									1.90	∇			forstyrret?		4
30	"									1.80	∇					10
31	"									1.89	∇					32
32										1.89	∇			forstyrret?		9
33										1.90	∇					19
34	grusig									1.80	∇					40
35	sand- og grusig									1.92	∇			forstyrret		4
26	Avsluttet mot faste masser (sannsynligvis fjell)															