334 U

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONSULENT

BORPROFIL

Sted: HARBITZALLÉEN NV:C3 III

Hull: 12
Nivå: 6.7
Prø: 54mm

Aksialdeformasjon %

Bilag: 6
Oppdrag: R-840
Dato: Apr. 71

Dybde m	Jordart	Symbol	Pr nr	Romvekt t/m³	Sensitivitet
	TØRRSKORPE				
	sand		21		
	—"—		22		
	—"—		23		
	—"—		24		
	LEIRE —"—		25		
	—"—		26		
	sand		27		
	skjell		28	1.83	3
5			29	1.81	2
			30	1.87	3
	stein		31	1.93	4
	stein		32	1.94	4
	grus		33	1.93	4
10			34	1.92	4
			35	1.91	3
			36	1.88	3
15			37	1.87	3
			38	1.88	3
	stein		39	1.94	2
20			40	1.94	2
	Avsluttet				
	xxx fell i/ll sondering				
25					

Vanninnhold w ○
Plastisk område w_P ⊢—⊣ w_L
20 30 40 50 %

Skjærfasthet ved trykkforsøk ○
Konusforsøk ▽, Vingeboring +
2 4 6 8 10 t/m²