NOTEBY
NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL A.S

ARBIENSGT. 11, OSLO

221 N

PR. I

BORING NR. PR. I
BORET DATO 20.6.73.

GEOTEKNISKE DATA

BORPLAN NR. 5725-4

K KJELLERGULV 15,24
UNNKOTE

FYLLING:	DYBDE m	PRØVE	VANNINNHOLD OG KONSISTENSGRENSER % (20 30 40 50)	n %	O_{na} %	γ Mp/m³	SKJÆRFASTHET S_u (Mp/m²) (1 2 3 4 5)	S_t
					0,9			
					0,9			
ÖRRSKORPELEIRE m/murstein					0	1,96	▽ = 9,47	4,0
ÖRRSKORPELEIRE m/enk. sand og gruskorn					0	1,87	▽	7,65
EIRE, SILTIG m/enk. sand og gruskorn			W = 9,1	22	0	2,32		
ORENE, SILTIG								

Denne tegning kan [illegible] levering [illegible] til eller for de konklusjoner som trekkes på grunnlag av tegningen.

- PRØVESERIE
- SKOVLEBORING
- PRØVEGROP
- VINGEBORING

- ∘ NATURLIG VANNINNHOLD
- (W_F) FINHETSTALL ELLER (W_L) FLYTEGRENSE
- (W_P) UTRULLINGSGRENSE ELLER (W) KONUSGRENSE
- n = PORØSITET
- O_{na} HUMUSINNHOLD (NATRONLUTMET.)
- γ = TOTAL ROMVEKT
- $γ_d$ = TØRR ROMVEKT
- ▽ KONUSFORSØK
- ○ TRYKKFORSØK
- 15 ◇ 5 DEFORMASJON VED BRUDD % (10)
- + VINGEBORING
- · OMRØRT SKJÆRFASTHET
- S_t SENSITIVITET

B = ØDOMETERFORSØK P = PERMEABILITETSFORSØK K = KORNGRADERING T = TRIAKSIALFORSØK

6000 - 8.1.68	KONTR	TEGNET	DATO 1973	MÅL	SAK NR 5725	TEGN. NR 8	REV.