NVB1

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

(fra Frognerk. til Skarpsno)

Sted: Strandpromenaden

Hull: 26+10 Bilag: 16
Nivå: ca -4.60 Oppdr.: 162-57
Pr. ϕ: 54 mm/m Dato: 21/4-58

TEGNFORKLARING:
w = vanninnhold
w_L = flytegrense
w_p = utrullingsgrense
+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsök
▽ konusforsok

Dybde	Jordart	Sign.	Prøve	Sensitivitet
	Slam			
	Silt, leirig, humus, skjellrest, stenlag rester			6
5	Litt humus, skjellrester			6
	" " , enk. skjellrest			4
	" " , " " , enk. grüs-korn			4
	Siltig " "			4
	" " , enk. skjellrester			3
	leire " " , " "			3
10				
	" " , " "			3
	" " , enk. grüskorn			4
	" " , " grüsk, enk. skjell- og skiterrester			5
	" " , enk. skjellrester			3
15	" "			3
	Leire			
	siltig Litt humus, litt sand og grüs, enk. skjellrester			2
	" "			5
	" "			5
20	Sand og grüsk, enk. skjellrester			4
	" " "			5
	Antatt fjell			



403 V