...s Siv. ing. O. KJØLSETH	Prosjekt: REKKEHUS MANGLERUD	Prøve Ø 54 mm
P.S.I	Sted: OSLO	Dato: 14-4-67
	Oppdrag 2214	Sign.: U.S.

Jordart / Terrengkote	Dybde m	Symbol	Prøve	Vanninnhold: O W; Finhetstall: • F; Plastisk område W_P–W_L (20 30 40 50 %)	Romvekt t/m³	Skjærfasthet ved: vingeboring: +; trykkforsøk: 15 10 5; konusforsøk: ▽ (1 2 3 4 5 t/m²)	Sensitivitet
Fyllmasse:							
TØRRSKORPE-LEIRE, SILTIG; STEIN, MURSTEIN-RESTER; NOEN PLANTE-RESTER			1		2,10		1 2
			2		(1,90)	6,2	1 2
LAG AV RENERE LEIRE	5,0		3		1,96	7,0; 10,7; 7,4; 8,8	1 3 2
			4	75			

205 K

terrengkote ikke oppgitt
2-5 m fylling i følge tekst R-277 (1959)
anbefalt 1-1½ m over nåværende terreng (i dag 124-125)

P.S.II							
Terrengkote 0,0							
Fyllmasse:							
TØRRSKORPELEIRE, UJEVN, NOE OKSYDERT; SILTIG, SPREDTE SAND- OG GRUSKORN			1		2,00	9,5	2
			2		1,98		1
	5,0						
	10,0						

206 K

Ø=ødometer P=permeabilitetsforsøk K=kornfordeling T=triaksialforsøk

Symboler: Humusjord, Fyllmasse, Leire, Silt, Sand, Grus

Bilag nr. I

SO: G4 II