Dybde (m)	Beskrivelse	Prøve	Forsøk
2	LEIRE blandet med JORD planterester, treakottabiter enkelte sand og gruskorn	1	
	LEIRE blandet med JORD sandig, gruskorn tørrskorpeaktig	2	
4	LEIRE blandet med JORD planterester, gruskorn, terakottabiter overgang til LEIRE, homogen v/2,13m middels fast, skjellfragmenter	3	
6	LEIRE homogen middels fast	5	
	LEIRE homogen middels fast skjellfragmenter	6	
8	LEIRE homogen skjellfragmenter middelsfast	7	
	LEIRE homogen middels fast noen gruskorn	8	
10	LEIRE homogen middels fast skjellfragmenter gruskorn	9	
	LEIRE homogen middels fast skjell/skjellrester	10	

Vanninnhold (%): 10 20 30 40 50 60 70

Romvekt (kN/m³): 16 17 18 19 20

Porøsitet (%)

Humus (%)

Skjærstyrke (kN/m²): 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

S_t Konus
3
3
3
3
4
4
4
5
3
3
5
4

H:\LABDATA\2008\20081387\Rutine\Borprofil-102.grf

TEGNFORKLARING:

- Plastisitetsgrense/Vanninnhold/Flytegrense
- Enaks. trykkforsøk/def.ved brudd (0, 15, 5, 10)
- ▽ Konus forsøk, uforstyrret
- ▼ Konus forsøk, omrørt
- \+ Vingeboring
- ◑ Treaksial forsøk, aktiv
- ◐ Treaksial forsøk, passiv
- ⊞ Direkte skjærforsøk
- S_t Sensitivitet
- Ø = Ødometer forsøk
- P = Permeabilitetsforsøk
- K = Korngraderingsanalyse
- T = Treaksial forsøk
- K/S = Kalk-/Sement stabilisering

Date-Rev. no. 22.04.05-0

MIDGARDSORMEN, AKERSELVA A7-A13

Borprofil

Borpunkt nr.: 102

Prøve 1-2 er poseprøver

Prøvetype: 54 mm
Terrengkote: - m
Grunnvannst. dybde: - m
Dato boret 2009-05-26

Rapport nr.	Figur nr.
20081387-1	D1
Tegner	Dato 2009-06-30
Kontrollert	
Godkjent	

NGI