418K

Dyp m	Jordart	Prøve	O_{gl} %	Vanninnhold Atterbergs grenser (10 20 30 40)	G kN/m³	Skjærstyrke (kPa) (10 20 30 40 50)	S_t
	SAND/GRUS Noe stein						
	LEIRE Forvitret, planterester — Finsandig siltlag						
	LEIRE Forvitrede stolper tynne siltlag						
	LEIRE Forvitrede flekker						
5							
10							
15							
20							

418K

NOD.6 IV

VANNINNHOLD/ATTERBERGS GRENSER

G ROMVEKT

TRYKKFORSØK/BRUDDEFORMASJON

KONUS, UFORSTYRRET

KONUS, OMRØRT

TREAKS, AKTIV

TREAKS, PASSIV

O_{gl} GLØDETAP

S_t SENSITIVITET

/Ø ØDOMETERFORSØK

/K KORNFORDELING

BORPROFIL	Hull: 1	X-koord: -	Y-koord: -
Bjølsen studentby, OSLO Miljøprøver hull 1	Terreng: 91.4	Grv.st: -	Opptak: FE,13.03.00
	Borplan: 00016	Lab: FE,16.03.00	Kontr.: -
NVK TERRAPLAN AS	J.nr.: 00016 Tegn.Dato: 03.04.00	TEGN. NR: **00016-02**	