

421 K

Dyp m	Jordart	Prøve	Ogl %	Vanninnhold Atterbergs grenser				G kN m ³	Skjærstyrke (kPa)					St
				10	20	30	40		10	20	30	40	50	
	Betonggulv Jordkjeller TØRRSKORPELEIRE Humusholdig i toppen LEIRE SILTIG Forvitret Siltlag fra 2,3 m LEIRE													
5														
10														
15														
20														

421 K
 NoDob IV

	VANNINNHOLD/ATTERBERGS GRENSER		KONUS, UFORSTYRRET	Ogl	GLØDETAP
	ROMVEKT		KONUS, OMRØRT	St	SENSITIVITET
	TRYKKFORSØK/BRUDEFORMASJON		TREAKS, AKTIV	/Ø	ØDOMETERFORSØK
			TREAKS, PASSIV	/K	KORNFORDELING

BORPROFIL	Hull	X-koord	Y-koord
	5	-	-
Bjølsen studentby, augerboring hull 5 OSLO	Terreng	Grv.st	Opptak
	91.3	-	FE,13.03.00
NVK TERRAPLAN AS	Borplan	Lab	Kontr.
	00016	FE,16.03.00	-
	J.nr.	TEGN. NR:	
	00016	00016-05	
	Tegn.Dato		
	03.04.00		