

SO: F 2 III

KVERNER OVNSTØPERI.

LARGE

BL. 1804.

TABELL OVER PRØVESERIER

(Inventarserie 1059)

352 U

Se blad 1802

Terreng + 26,9^m

Dybde fra terreng i m	Kotehøide i m	Vekts % vann av total- substans.	Holdfasth. tall			H ₃ / H ₁	Avskjæring %/cm ²	pH-verdien	Humusinnhold i %	Anmerkning.
			H ₃ uomrørt	H ₂ halvomrørt	H ₁ omrørt					
3,7	23,2	19,8	760 895				0,85		Sterkt alkalisk. Fet, jern ler. Fossilfragmenter.	
5,0	21,6	24,0	270 234						Fet, seig ler. Sterkt alkalisk. Endel sløv sand.	
6,0	20,9	26,2	20/5	116,5	172	0,42			Sterkt alkalisk. Fastheten utlagende med 60 ^m støvsand.	
7,6	19,3	25,3	141,5 124	90	156				Alkalisk.	
8,6	18,3		200	116,5	172	0,42			Variierende fasthet. Sterkt alkalisk. Slinkende, seig.	
9,0	17,9	26,4	116,5 101,5	95,5	1,22	2,25			Sterkt alkalisk. Meget seig. Ingen sandlag.	
9,5	17,4	24,7	~300							

353 U

Terreng + 31,55^m

7,2	24,35	25,9		55 40	25,8				Fin sandholdig. Meget seig. Fossilfragmenter.
7,5	24,05	23,9		60,5 76,0	11,5				

354 U

Terreng + 27,3^m

3,55	20,75			30,3 46					Sterkt alkalisk. Mange fossil-fragmenter, seig, finsandholdig.
------	-------	--	--	------------	--	--	--	--	--

(I og II anmerket som skovboringer)

05/0 1/9 - 36.

se også tekst

Grunnlag
