

SO: F 2 III

KVERNER OVNSTØPERI.

LARGE

BL. 1804.

TABELL OVER PRØVESERIER

(Inventarserie 1059)

352U

se blad 1802.

Terreng + 26,9^m

Dybde fra terreng i m	Kotehøide i m.	Vekts % vann av total- substans.	Holdfasth. tall			H ₃ / H ₁	Avskjæring kg/cm ²	øff.-verdien	Humusinnhold i %	Anmerkning.
			H ₃ vorrørt	H ₂ halvorrørt	H ₁ orrørt					
3,7	23,2	19,8	160 895				0,85		Sterkt alkalisk. Føljeværter. Fossilfragmenter.	
5,0	21,6	24,0	270 234						Føljeværter. Sterkt alkalisk. Endel sløv sand.	
6,0	20,9	26,2	20,5	116,5	1,72	0,42			Sterkt alkalisk. Fastheten i utlagende med 60 ^m støvsand	
7,6	19,3	25,3	141,5 124	9,0	1,56				Alkalisk.	
8,6	18,3		200	116,5	1,72	0,42			Variierende fasthet. Sterkt alkalisk. Slinkende, seig	
9,0	17,9	26,4	116,5 101,5	95,5	1,22	2,25			Sterkt alkalisk. Meget seig Ingen sandlag.	
9,5	17,4	24,7	~300							

353U

Terreng + 31,55^m

7,2	24,35	25,9	55 40	25,8					Finsandholdig. Sterkt alkalisk. Meget seig Fossilfragmenter
7,5	24,05	23,9	60,5 76,0	11,5					

354U

Terreng + 27,3^m

3,55	20,75		50,3 46						Sterkt alkalisk. Mange fossil- fragmenter, seig finsandholdig.
------	-------	--	------------	--	--	--	--	--	---

(I og II anmerket som skovboringer)

se også tekest

Oslo 1/9 - 36.

Grunnlag

A. Ant.