SO 1 15 II 216U

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONSULENT

BORPROFIL

Sted: Spilly led. V/Klemetsrud

Hull: 1, 2, 3

Nivå:

Prø: Skovling

Aksialdeformasjon %

Bilag: 1

Oppdrag: R-1134

Dato: Des. 72

Dybde E	Jordart	Symbol	Pt. nr.	Vanninnhold w ⊙ / Plastisk område w_P ⊢—⊣ w_L (20 30 40 50 %)	Romvekt t/m³	Skjærfasthet ved trykkforsøk ⊙ / Konusforsøk ▽, Vingeboring + (2 4 6 8 10 t/m²)	Sensitivitet
	Hull 1, Nivå: 108,7						
	216U						
	Torv			W = 587 %			
				W = 371 %			
				W = 243 %			
				W = 167 %			
	Organisk leire			W = 141 %			
8							
	Avsluttet						
	103U						
0	Hull 2, Nivå: 108,3						
	Torv			W = 161 %			
				W = 195 %			
				W = 131 %			
	Organisk leire			W = 56 %			
5				W = 53 %			
	Avsluttet						
	104U						
0	Hull 3, Nivå: 108,4						
	~~123U~~						
	Torv 104U			W = 216 %			
				W = 225 %			
				W = 123 %			
	Organisk leire			W = 65 %			
5				W = 75 %			