INGENIØRFIRMAET
BJØRGULF HAUKELID OSLO
PRØVEANALYSE

Oppdrag: HAAK & CO.,
OLE DEVIKS VEI 26

Arb.nr.: 7/67 Tegnet: 22·5·67 E.P.

Hull	Opptak med:	Dyp i m. regnet fra:	Grunnvannstand
Pr. I	(Skovlbor og) 54 mm prøvetaker	terreng Kote: 87,8	kote ~86,8
		» :	

TEGNFORKLARING

w = vanninnhold
w_P = utrullingsgrense
w_L = flytegrense
Ø = ødometerforsøk

Romvekt:
○ = hele prøven
● = lokalt i prøven

□ = enkelt trykkforsøk
▽ = konusforsøk
+ = vingebor
$\frac{\Delta h}{h_0}$ % = bruddeformasjon ved trykkforsøk

108H BLAD 1

Dyp i m.	Jordart		Sign.	Prøve
1	TØRRSKORPE	oksydert	Sk. pr.	
	—— " ——	—— " ——	"	
2	—— " ——	—— " ——	"	
			54 mm	
3	LEIRE, siltig	—— " ——	"	
4	—— " —— —— " ——	—— " ——	"	
5	—— " —— —— " ——	plastisk	"	
6	—— " —— —— " ——		"	Ø
7	—— " —— —— " ——	—— " ——	"	
8	—— " —— —— " ——	skjellrester	"	
9	—— " —— —— " ——		"	Ø
10	—— " —— —— " ——		"	Ø
11	—— " —— —— " ——	spredte gruskorn	"	
12	SAND OG GRUS, leirig		"	
	STOR STEIN ELLER FJELL			
13				
14				
15				



$\frac{\Delta h}{h_0}$ %	Sensitivitet
3	
3	
7	
10	
7	
6	
15	
14	5
7	
7	7
12	
11	5
7	
7	6
10	
7	4
6	
5	6
9	
15	5

NOH1