

Tilhører Undergrundskartverket
MÅ ikke fjernes

NO, F: 3

NOTE BY

4010

Hjalmar Brattingssvei 5 (tidl. nr. 14 ?)
(Stavanger Staal)

20. 11. 1957


195
195
Følgende
Avsluttet

NO: F 3 I overført NO F 3 II Jan. 1982/Amn




NO F 3

Haslelund
Stavanger Staal A-S.
v/N.T.B.

Silvansplan
1:1000




M 1:1000



Profil A-A
ML=1:200, MH=1:200

Profil B-B
ML=1:200, MH=1:200



Prøveserie I H. 85.60
Størrelse 1/2 m

Prøve	W	n	H	S	Ø	Marknad
1.6	32.0	1.0	15	4	0	1.94 Tørrsørp leire, Svakt myrning
2.5	34.0	1.0	10	10	0	1.99 Leire, Myk, med massepartikkel
3.4	28.3	1.0	5	10	0	1.97 Leire, Myk, med massepartikkel

Mineralfordeling i jord eller kompostjord

Grus	gr	fin	mm
Sand	gr	fin	mm
Mosand	gr	fin	mm
Mjel	gr	fin	mm
Leire	gr	fin	mm

Beløgningsplan
w = vanninnhold i jord prøvet på 100 g
n = porositet i prøvet i prosent av totalvolum
H = trykkløst vann i jord i prosent
S = relativ fuktighet i prøvet i prosent
K = vannretning
K = vannretning
K = vannretning organisk stoff i vektprosent
K = vannretning organisk stoff i vektprosent

Til drøfting av disse boringene og prøvene skal det bemerkes at de er utført i henhold til standarden for dreieboringer og prøvetaking i jord og berg. Det er ikke utført noen prøver for å undersøke om det er noen spesielle forhold som kan påvirke resultatene. Det er heller ikke utført noen prøver for å undersøke om det er noen spesielle forhold som kan påvirke resultatene.

SITUASJONSPLAN OG PROFIL A-A OG B-B
DREIEBORINGER NR 12-15, 23, 24 og 26 N.T.B 1951

- ⊙ Dreieboring
- Spreieboring
- ▽ Romsenering
- ⊗ Terang(Bank)kote
- ⊕ Punkt fjellkote
- ⊕ Boret dybde
- ⊙ Prøveserier
- ⊕ Vingeboering

Berthell nr. 315
Barebok nr. 1022
Utgangspunkt for nivellering er B.H. H. 86.92
Geoteknisk utredning av 23/11 57 ved J.F.

Overf. NOF 3 II
NB! Her mangler det 1 bilag i rapporten - 4010-2 -
hvor prøver II - profil C er inntegnet.

Stovanger Staal 1/2	Målestokk 1:500	Tegn. nr. 20/11-57
Hasselund	1:200	
Nytt lager- og kontorbygg		
NORSK TEKNISK BYGGEREVIJON		
Oscars gt. 46B - Oslo		
4010-1		