KJØLSETH 2952 **NOA3** 409 K

a/s Sivilingeniør O. Kjølseth

BORPROFIL

Oppdr. 2952
Prosjekt Skolebygg
Sted Industrigt. 45, Oslo

Bilag nr. I
Boring nr. I
Prøvetaker: Ø 54 mm
Dato boret: 26/1-1970

Terrengkote 51,75

Jordart	Dybde m	Symbol	Prøve
NOE OKSYDERT LEIRE, SILTIG — OKSYDERTE STOLPER, SPREDTE RÅTNE PL.R.			1, 2
LEIRE, SILTIG	5.0		3, 4, 5, 6
KVIKKLEIRE, SILTIG OG SANDIG — GRUSKORN — NOE GRUSIG			7, 8
(GRUS OG STEIN)			

Vanninnhold: 20, 30, 40, 50 %

Romvekt t/m³: 2,03; 2,04; 1,98; 1,85; 1,92; 2,04; 1,90; (1,95)

Skjærfasthet: 1, 2, 3, 4, 5 t/m²; 8,2; 6,25; Omrørt; Uforstyrret

Sensitivitet: 2, 4, 5, 5, 6, 6, 8, 9, 17, 17, 25, 35, 90, 240, 100

10.0

15.0

20.0

O W = naturlig vanninnhold
• F = finhetstall
Wp — WL Wp = utrullingsgrense
WL = flytegrense

⊙ = enkelt trykkforsøk
15 ⊙ 10 S = deformasjon ved brudd - %
▽ = konus
+ = vingebor

O = odometer P = permeabilitetsforsøk K = kornfordeling T = triaksialforsøk

Symboler:

Matjord