406 U

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONTOR

BORPROFIL NV: A4 IV

Sted: VOGNHALL-MAJORSTUA

Hull: 16

Nivå: 49.3

Prø: 54 mm

Aksialdeformasjon %

Bilag: 3

Oppdrag: R-1449

Dato: Mai 77

Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Romvekt t/m³	Sensitivitet
	skovling		8		
	TØRESKORPELEIRE		9		
	LEIRE		10		2
			11		2
			12		3
	sand		13		6
5			14	1.80	6
			15	1.88	7
	grustorn		16		6
	noe silt		17	1.90	7
	" "		18	1.87	
10					
	" "		19	1.86	8
	" grus		20	1.87	10
	sandlag – grus		21	1.92	7
	ANT. FJELL				
15	Vb se bilag 7				
20					

Vanninnhold w ○
Plastisk område w_P ⊢—⊣ w_L
20 30 40 50 %

Skjærfasthet ved trykkforsøk ○
Konusforsøk ▽, Vingeboring +
2 4 6 8 10 t/m²

406 U

OSLO KOMMUNE GEOTEKNISK KONTOR

VINGEBORING NV: A4 IV

Sted: VOGNHALL-MAJORSTUA

Hull: 16 Bilag: 7

Nivå: 49.3 Oppdr.: R-1449

Ving: 65 x 130 Dato: Mai 77

Merknad	Dybde	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet
		Skovl	
		omrørt	5
		Lufostatt	3
			3
			11
			6
	5		3
LEIRE			8
			7
			7
			4
			6
			5
			3
			5
			3
			4
	10		4
			14
			11
Avsluttet			
ANT. FJELL			
	15		
	20		