3.1C

3.1C

NO L 4 III

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: Stubberud

Hull: Pr. 5/19 Bilag: 11
Nivå: 123.04 Oppdr.: R-341-59
Pr. ϕ: 54 mm Dato: 2-2-61

TEGNFORKLARING:
w = vanninnhold
w_L = flytegrense
w_p = utrullingsgrense
+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsök
▽ konusforsök

Dybde	Jordart	Sign.	Prøve
	Gjørme.		
	Myr: Planterester.		
	Myr: ——"——		
	Myr: ——"——		
5	Myr: ——"——		
	Kvikk.		
	——"——		
	Sand- og gruskorn		
	Skjellrester		
10			
	Leire, siltig.: ——"—— finsand.		
	Leire, siltig.: ——"—— gruskorn		
	Leire, siltig.: ——"——		
	Leire, siltig.: ——"—— ——"—— siltlag		
15	Leire, siltig.: ——"——		
	Leire, siltig.: ——"—— ——"——		
	Sand- og gruskorn		
	——"—— ——"—— ——"—— ——"——		
	——"—— ——"——		
20	——"——, skjellrester.		
	——"——, stein		
	Sand, grus, stein		
	Sandig grus, stein. Kommer ikke lenger.		



Sensitivitet
>10
8
>9
6
13
7
>6
<9
<7
3
>6
6
<5
>6