OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

NOA7

BORPROFIL

Sted: Lukking av Gaustadbekken

Hull: 217 ± 5 Bilag: 44
Nivå: 94,5 Oppdr.: R-59-55
Pr. ϕ: 54 mm Dato: 21-5-57

TEGNFORKLARING:

304U

w = vanninnhold
w_L = flytegrense
w_p = utrullingsgrense

+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsøk
▽ konusforsøk

Dybde	Jordart	Sign.	Prøve
	LEIRE, sillig, iblandet tørrskorper.		
	—·—, —·—, litt skjellrester.		
	—·—, —·—,		
	KVIKK-LEIRE, litt sillig, noen sand- og gruskorn, litt skjellrester		
	LEIRE, litt sillig, litt skjellrester, antydning til oksyderte flekker og stolper, siltflekker		
5	litt skjellrester		
	—·—, enk. sand- og gruskorn		
	noen sand- og grusk, —·—		
	noen humusflekker		
	—·—, noen gruskorn		
10	—·—,		
	KVIKK- —·—,		
	LEIRE —·—,		
	—·—,		
	—·—,		
15	—·—,		
	—·—,		
	—·—, enk. sand- og gruskorn litt skjellrester		
	—·—, noen sand- og gruskorn.		
	et tykt silt- og finsandsjikt iblandet sand- og gruskorn		
20	noen sand- og gruskorn, siltsjikt og siltflekker		
	LEIRE —·—, —·—, silt		
	KVIKK-LEIRE —·—, —·—, stor stein		
	LEIRE —·—, —·—, siltflekker		
	KVIKK-LEIRE —·—, —·—, —·—