

Resultatet av visuell jordarts-

bestemmelse i prøvegrefter og skovborpunkter.

103k

Prøvegreft I (ved pel 34^o kote + 52,54) ?

o	-	1,10 m	fyllmasser
1.10	-	1,90 "	fyllmasser, leirblandet
1,90	-	2,30 "	matjord
2,30	-	5,50 "	leire (uforstyrrede prøver, se bilag I)
5,50	-	5,70 "	grus og sand, leirblandet.

104k

Prøvegreft II (ved pel 38^x kote + 42,09)

o	-	1,20 m	fyllmasser
1,20	-	1,50 "	grus og sand
1,50	-	1,80 "	leire
		1,80 "	fjell (forvitret)

105k

Prøvegreft III (ved pel 5 kote + 57,70)

o	-	0,60 m	fyllmasser, stein alunskifer
		1,00 "	fjell (forvitret)

106k

Prøvegreft IV (ved pel 16 kote + 54,80)

o	-	0,70 m	fyllmasser
		0,70 "	fjell (forvitret)

107k

Prøvegreft V (ved pel 28^x kote + 50,75)

0,40 m	Leire muldholdig, siltig, sandig, enkelte spredte gruskorn.
1,00 "	fjell (forvitret)

108k

Prøvegreft VI (ved pel 47 kote + 58,14)

o	-	1,00 m	fyllmasser, sand, leire og noen stein.
1.10	"		fjell (forvitret)