NO: C2 II

1512

Thorwald Meyer sgt. 73

9512

se tekst i kasett 22

1512

Boringen sr Bl. 1508

THV. MEYERS GT. 73

BLAD 1512

Grafisk fremstilling av lerens vanninnhold og holdfasthet

Inventarserie 988

Situasjonsplan



Vanninnhold i % Holdfasthetstall

30% 20% 10% Terreng +14,0 m 0 50 100 150 200 250

+13m
+12m
+11m
+10m
+9m
+8m
+7m
+6m
+5m
+4m
+3m
+2m
+1m
±0
-1m
-2m
-3m
-4m
-5m
-6m
-7m
-8m
-9m
-10m
-11m
-12m
-13m

H1 H3

Høyet hpl. H3 endog over 300

H3 av kjerne

Rescente fossiler (Macoma)

Kvikkaktig ler m/ enkelte lerkongresjoner og planterester } Tørrskorpe

Tørrskorpe

Forvitret ler m/ planterester

Kvikkler m/ småsten

Ler m/ småsten antagelig vannførende Arktiske fossiler

Gammel slalpeler Le-koagresjoner Sterkt humushaldig

Meget bløt m/ småsten Antagelig vannførende

Blått sandholdig

Tynde grusleg

sterkt sandholdig

Finkornig sandleg Vannførende

Sandholdig ler

Jernsulfid humus i striper

Ler m/ finsand

Rene finsandleg

Ler blandet finsand

Fjell ~13,0 m -13m (antagelig hårdfjell) sandleg

Oslo 12-10-34

Ørsaker

Thiis