

424N

Prøveserie II		Terreng (Bunn) kote: 20													
Dybde i m.	Materiale	Preve	Vanninnhold %			n %	γ t/m ³	Skjærfasthet Mp/m ²					S _r	S _t	O
			20	40	60			1	2	3	4	5			
1	TÖRRSKORPELEIRE SILTIG												1,3	2,8	0,9
2													0,39	8,5	0,9
3	LEIRE SILTIG												0,31	6,0	SP
4													0,15	3,3	SP
5													0,19	5,8	SP
6													0,16	9,0	SP
7	LEIRE												0,31	6,7	SP
8													0,31	5,0	SP
9	LEIRE SILTIG MED SANDLAG												0,31	8,1	0
10													0,27	10,0	SP
11	LEIRE SILTIG												0,10	>100	SP
12													0,12	2,4	0
13	LEIRE SILTIG MED SANDSIKT												0,10	1,2	0

Bokst.	Forandring	Dato	Bokst.
Bokst.	Forandring	Dato	Bokst.

OLAV KYRRES GT. 7

PROFIL E-E OG F-F

NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL A/S

JAN FRIIS

Thv. Meyersgt. 9. Oslo 5

Målestokk	Tegn. R E	Dato 7/2-72
1:200	Trac.	
	Kfr.	
NV: B1 IV		
11328-6		