

Jordart	Prøve	Ogl %	Vanninnhold Atterbergs grenser				G KN m ³	Skjærstyrke (kPa)					St
			20	30	40	50		10	20	30	40	50	
FAST JORD FAST LEIRE SANDIG, SILTIG humusholdig, brunlig		1.3											
SAND m/STEIN GRUSIG finlig, noe finstoff (mellomsand)		0.5											
FAST LEIRE/TØRRSKORPELEIRE utvitrede flekker m/tynne sandlag		1.2											
LEIRE utvitrede flekker, sandlommer/tynne sandlag ikke små gruskorn		1.0											
- 4m													
NOFF													

	VANNINNHOLD/ATTERBERGS GRENSER		KONUS, UFORSTYRRET	Ogl	GLØDETAP
	ROMVEKT		KONUS, OMRØRT	St	SENSITIVITET
	TRYKK: ORSØK/BRUDEFORMASJON		TREAKS, AKTIV	/Ø	ØDOMETERFORSØK
			TREAKS, PASSIV	/K	KORNFORDELING

DRPROFIL	Hull	X-koord	Y-koord
	SK1 v/pkt.3		
ELSÅSVEIEN 51, GREFSEN I OSLO YGGHOLT as	Terrang	Grv.st	Opptak
			BH 14.02.00
NVK TERRAPLAN AS	Borplan	Lab	Kontr.
	00010-01	FE, 21.02.00	
	J.nr.	TEGN. NR:	
	00010	00010-02	
	Tegn.Dato		
	29.02.00		