335U

NOA7

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: Store Ringvei v/Gaustad

Hull: 3 Bilag: 6
Nivå: 96.4 Oppdr.: R-670
Pr. ϕ: 54mm Dato: April 65

TEGNFORKLARING:
w = vanninnhold
w_L = flytegrense
w_p = utrullingsgrense
+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsök
▽ konusforsok

Dybde	Jordart	Sign.	Prøve	Vanninnhold % (10 20 30 40 50 60 70)	Romvekt t/m³ (1,7 1,8 1,9 2,0 2,1)	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet
5	TØRRSKORPELEIRE		1	W_p W W_L		0 m/sek	4
			2				
			3				
			4			11.5 t/m²	9
			5				15
			6				18
	Kvikk		7				50
	— " —		8				61
10	LEIRE — " —		9				74
	— " —		10				148
	— " —		11				77
	— " —		12				77
	— " —		13				60
15	— " —		14				131
	Sand og grus		15				253
	— " — — " —		16				27
	— " — — " —		17				16
20	Ant fjell	xxx					