GRUNNUNDERSØKELSER

Lab.bok nr. 32 side 72–8?

Boringsplass BEKKELAGET

Borhull nr. IV, VI og VII

Terrengkote: VI = 0.5 m. Bunnkote: IV = −0.5 m. Fjellkote: IV = −18.5 m. VI

50 D6

Kote	V	F	H_1	H_3	H_3/H_1	K	O	K_o	pH	Gl.t.	γ	Anmerkninger
		Prøveserie IV				364N						
0.0	Dyp i cm											
1.0	56.0	45	9	63		1.6					1.79	leire, lös
2.0	58.8	49	8	61		1.5					1.79	" " noe sandig
3.0	61.3	55	9	71		1.9					1.70	" "
4.0	62.7	58	8	61		1.5					1.67	"
5.0	61.4	52	6	56		1.4					1.70	"
6.0	59.5	50	8	61		1.6					1.75	"
7.0	54.2	41	8	41		1.2					1.83	" "
8.0	53.7	38	7	61		1.5					1.84	" "
9.0	54.0	40	8	56		1.4					1.83	" "
10.0	30.6										2.17	sand, grus, leirholdig
11.0	54.5	44	12	69		1.8						leire
12.0	55.0	40	10	61		1.6						"
		Prøveserie VI										
Terr												Terr
1.0	53.9	41	10	104		2.6					1.82	leire
2.0	53.9	44	11	61		1.6					1.83	"
3.0	54.0	42	9	47		1.2					1.82	" lös, sandig
4.0	48.8	32	5	104		2.6					1.81	" sandig
5.0	56.2	38	3								1.76	" omrört
6.0	41.5	27	10	52		1.3					1.84	" lös, sandig
7.0	58.5	52	11	56		1.4						" "
		Prøveserie VII				365N						
Terr												Terr
1.0	52.3	43	12	140		3.4					1.80	leire
2.0	53.8	46	19	100		2.6					1.83	"
3.0	60.2	49	6	54		1.4					1.72	" lös
4.0	59.7	53	10	79		2.0						" "
5.0	54.5	38	5	37							1.82	" "
6.0	53.9	35	3	31							1.83	" "
7.0	65.6	37	3	37							1.80	" "
8.0	53.6	34	3	36		1.0					1.83	" "
8.5	52.8	34	3	40		1.0					1.83	" "

V = vanninnhold i volumprosent
F = relativ finhet
H_1 = relativ fasthet i omrørt prøve
H_3 = relativ fasthet i uomrørt prøve
K = skjærfasthet i tonn pr. m²
O = organisk stoff i vektsprosent av tørrsubstans
K_o = skjærfasthet i tonn pr. m² redusert i. f. t. humusinnholdet O
pH = surhetstall (< 7 angir sur reaksjon, > 7 angir basisk reaksjon)
Gl.t. = glødetap i vektsprosent av tørrsubstans
γ = volumvekt i tonn pr. m³

NOTEBY 1000
1943

265N SOD6