



Nordisk Husprosjekt AS  
v. Morten Dal  
Hoffsjef Løvenskiolds vei 69B  
0382 OSLO

**NVK Terraplan AS**  
Tollbugaten 49, Drammen  
Postboks 2345, N-3003 Drammen  
Telefon: 32 20 62 70  
Telefax: 32 20 62 71  
e-post: nvkterraplan@drammen online no  
Bankkonto: 1594 24.76369  
Foretaksregisteret NO 958 236 263 MVA

Drammen, 8. oktober 1999

**99092 Fjellkontrollboringer Asphaugveien.**

Som avtalt på telefon 06.10.99 følger data for boringene også pr brev.

Boringene ble gjennomført i 28.09.99

Resultatene er som følger:

Hull nr	Boret i løsmasser, m	Boret i fjell, m	Totalt, m
1	5	2	7
2	4.9	1.5	6.4
3	4.65	2	6.65
4	4.95	2	6.95
5	5	1.5	6.5
6	6.95	1.5	8.45
7	4.3	1	5.3
8	5.3	1	6.3
9	3.1	1.5	4.6
	44.15	14	58.15

Plasseringen av hullene er vist på vedlagte tegning. Punktene er satt ut fra eksisterende bygg og kummer i området, dvs at reell beliggenhet kan avvike inntil 2 m i planet.

Som avtalt faktureres det for en dags arbeid med rigg, 8 t á 1425 kr + utsetting av punkter.


Med vennlig hilsen  
**NVK TERRAPLAN AS**

*Gunnar Vik*

Gunnar Vik

Vedlegg: Kartskisse med plassering av borpunkter

NVC 06



Når hovedledninger mangler, må byggherre sørge for å etablere et ønsket tilknytningspunkt angitt på kartutskippet. Før det skal etaten installasjonsseksjonen (Skjemene fåes i ekspedisjon, Her

Det er ikke hovedledning for overvann:

1. Som hovedregel skal drenering ikke tilknyttes
2. Det skal være min. 1,0 m høydeforskjell mellom hovedledningene!

Det er hovedledning for overvann:

Når hovedledninger for overvann ligger høyere i ledningen.

Uruntaksvis kan det dispenseres fra disse reglene etter nærmere

Bemerkninger:.....

Oslo, 8 / 12 19 98 (sign.)

**PLAN- OG BYGNINGSETATEN  
REGULERINGSMESSIG STATUS FOR :**

GNR. 27 BNR. 480  
ASPHAUGVEIEN 2

Eiendommen er regulert til byggeområde for småhusområder i Oslos ytre by (generelle fi S-3591. Eiendommen ligger innenfor område og BYA 18 %.

Ifølge plan- og bygningslovens § 70 skal tilfølgeveilovens § 29 skal avstand til midt v skjæringspunktet langs veienes midtlinje.

Områdegrens for regulert trafikkformål (v

Førevrig henvises til reguleringsbestemmel

Oslo, den 4. desember 1998  
Avdeling vest

*Elisabeth Alvilde Ståvik*  
Elisabeth Alvilde Ståvik

Holmenkollveien

27/1367

-2100

344

384

22

22B

27/1474

! Ikke i allert!

7  $\frac{110.9}{106.6}$  9.3 + 1

8  $\frac{110.2}{109.9}$  5.3 + 1

6  $\frac{108.8}{102.8}$  6.95 + 1.5

5  $\frac{107.8}{104.8}$  5 + 1.5

4  $\frac{107.2}{104.2}$  4.95 + 2

1  $\frac{109.3}{104.3}$  5 + 2

9  $\frac{110.7}{107.4}$  3.1 + 1.5

27/480

3  $\frac{110.1}{105.4}$  4.65 + 2

108.32  $\frac{109.1}{104.2}$  4.9 + 1.5

27/451

1

-2200

1015

3A

HSP

4A  
3500

4B

32

115

23

27/2362

27/489