

Sikteprøve

Lab. nr.: Graving 2 Prøve nr.: 5 Dybde: 3.0 m. Dato: 28/2-63 R: 434-61

Beskrivelse av prøven:

Våt vekt, beholder og prøve : 1548 g
 Tørr vekt, " " " : 1528 g
 Vekt av vann : 20 g
 Vekt av beholder : 223 g
 Vekt av tørr jordprøve : 1305 g

Humusinnhold : >0
 Volumprosent opp-
 slembare stoffer : 17

Vanninnhold: $\frac{\text{Vekt av vann}}{\text{Vekt av tørr jordprøve}} \times 100 \% = \underline{1.5} \%$

Siktåpning mm.	Vekt av sikt gram	Vekt av sikt med innhold gram	Jord liggende på siktet gram	Prosent jord ligg.på sikt %	Sum prosent ligg. på sikt %	Prosent passert siktet %
8,0	570.79	740.64	169.85	34.0	34.0	66.0
4,0	637.61	666.75	29.14	5.8	39.8	60.2
2,0	588.16	617.88	29.72	5.9	45.7	54.3
1,0	559.55	596.40	36.85	7.4	53.1	46.9
0,5	505.53	555.35	49.82	10.0	63.1	36.9
,25	486.23	549.84	63.61	12.7	75.8	24.2
0,12	441.10	506.97	65.87	13.2	89.0	11.0
0,06	445.12	489.54	44.42	8.9	97.9	2.1
Bunnpannen	403.05	413.37	10.32	2.1	100.00	0
			Sum = 499.60	Sum = 100 %		

208U NOE11
GK R-434 / 16-22
1963

Sikteprøve

Lab. nr.: Graving 2 Prøve nr.: 4 Dybde: 2.0 m. Dato: 20/2-63 R: 434-61.

Beskrivelse av prøven:

Våt vekt, beholder og prøve : 1340 g
 Tørr vekt, " " " : 1300 g
 Vekt av vann : 40 g
 Vekt av beholder : 228 g
 Vekt av tørr jordprøve : 1072 g

Humusinnhold : <1
 Volumprosent opp-
 slembare stoffer : ikke målt

Vanninnhold: $\frac{\text{Vekt av vann}}{\text{Vekt av tørr jordprøve}} \times 100 \% = \underline{3.7} \%$

Siktåpning mm.	Vekt av sikt gram	Vekt av sikt med innhold gram	Jord liggende på siktet gram	Prosent jord ligg.på sikt %	Sum prosent ligg. på sikt %	Prosent passert siktet %
8,0	570.79	611.45	40.66	8.1	8.1	91.9
4,	637.61	661.98	24.37	4,9	13.0	87.0
2,0	588.16	614.65	26.49	5.3	18.3	81.7
1,0	559.55	592.32	32.77	6.6	24.9	75.1
0,5	505.53	552.85	47.32	9.5	34.4	65.6
,25	486.23	555.50	69.27	14.0	48.4	51.6
0,12	441.10	527.44	86.34	17.3	65.7	34.3
0,06	445.12	492.12	47.00	9.4	75.1	24.9
Bunnpannen	403.05	527.83	124.78	24.9	100.0	0
			Sum = 499.00	Sum = 100 %		

Sikteprøve

Lab. nr.: Graving 2 Prøve nr.: 7 Dybde: 5.0 m. Dato: 21/2-63 R: 434-61.

Beskrivelse av prøven:

Våt vekt, beholder og prøve : 1710 g Humusinnhold : >0
 Tørr vekt, " " " : 1692 g
 Vekt av vann : 18 g Volumprosent opp-
 Vekt av beholder : 215 g slembare stoffer : 20
 Vekt av tørr jordprøve : 1477 g

Vanninnhold: $\frac{\text{Vekt av vann}}{\text{Vekt av tørr jordprøve}} \times 100 \% = \underline{1.2} \%$

Siktåpning mm.	Vekt av sikt gram	Vekt av sikt med innhold gram	Jord liggende på siktet gram	Prosent jord ligg.på sikt %	Sum prosent ligg. på sikt %	Prosent passert siktet %
8,0	570.79	675.23	104.44	20.9	20.9	79.1
4,0	637.61	663.74	26.13	5.3	26.2	73.8
2,0	588.16	620.77	32.61	6.5	32.7	67.2
1,0	559.55	610.00	50.45	10.1	42.8	57.2
0,5	505.53	577.48	71.95	14.4	57.2	42.8
0,25	486.23	552.76	66.53	13.3	70.5	29.5
0,12	441.10	514.10	73.00	14.6	85.1	14.9
0,06	445.12	502.62	57.50	11.5	96.6	3.4
Bunnpannen	403.05	419.92	16.87	3.4	100	0
			Sum = 499.48	Sum = 100 %		

208U NOE11
GK R-434 / 16-22
1963

Sikteprøve

Lab. nr.: Graving 2 Prøve nr.: 6 Dybde: 4.0 m. Dato: 28/2-63 R: 434/61

Beskrivelse av prøven:

Våt vekt, beholder og prøve : 1802 g Humusinnhold : >0
 Tørr vekt, " " " : 1798 g
 Vekt av vann : 4 g Volumprosent opp-
 Vekt av beholder : 224 g slembare stoffer : 10
 Vekt av tørr jordprøve : 1574 g

Vanninnhold: $\frac{\text{Vekt av vann}}{\text{Vekt av tørr jordprøve}} \times 100 \% = \underline{0.3} \%$

Siktåpning mm.	Vekt av sikt gram	Vekt av sikt med innhold gram	Jord liggende på siktet gram	Prosent jord ligg.på sikt %	Sum prosent ligg. på sikt %	Prosent passert siktet %
8,0	570.79	751.13	180.34	36.1	36.1	63.9
4,0	637.61	662.77	25.16	5.0	41.1	58.9
2,0	588.16	623.03	34.87	7.0	48.1	51.9
1,0	559.55	606.85	47.30	9.5	57.6	42.4
0,5	505.33	569.22	63.69	12.8	70.4	29.6
0,25	486.23	552.78	66.55	13.3	83.7	16.3
0,12	441.10	492.74	51.64	10.3	94.0	6.0
0,06	445.12	470.10	24.98	5.0	99.0	1.0
Bunnpannen	403.05	407.91	4.86	1.0	100.0	0
			Sum = 499.39	Sum = 100 %		

Sikteprøve

Lab. nr.: Graving 2 Prøve nr.: 9 Dybde: 7.0 m. Dato: 22/2-63 R: 434-61

Beskrivelse av prøven:

Våt vekt, beholder og prøve : 1534 g Humusinnhold : 0
 Tørr vekt, " " " : 1452 g
 Vekt av vann : 82 g Volumprosent opp-
 Vekt av beholder : 215 g slembare stoffer : 28
 Vekt av tørr jordprøve : 1237 g

Vanninnhold: $\frac{\text{Vekt av vann}}{\text{Vekt av tørr jordprøve}} \times 100 \% = \underline{6.6} \%$

Siktåpning mm.	Vekt av sikt gram	Vekt av sikt med innhold gram	Jord liggende på siktet gram	Prosent jord ligg.på sikt %	Sum prosent ligg. på sikt %	Prosent passert siktet %
8,0	570.79	595.51	24.72	5.0	5.0	95.0
4,0	637.61	675.95	38.34	7.7	12.7	87.3
2,0	588.16	626.11	37.95	7.6	20.3	79.7
1,0	559.55	615.18	55.63	11.2	31.5	68.5
0,5	505.53	577.52	71.99	14.4	45.9	54.1
0,25	486.23	564.54	78.31	15.7	61.9	38.4
0,12	441.10	519.00	77.90	15.6	77.2	22.8
0,06	445.12	515.15	70.03	14.1	91.3	8.7
Bunnpannen	403.05	446.52	43.47	8.7	100.0	0
			Sum = 498.34	Sum = 100 %		

208U NOE11
GK R-434 / 16-22
1963

Sikteprøve

Lab. nr.: Graving 2 Prøve nr.: 8 Dybde: 6.0 m. Dato: 6/3-63 R: 434-61.

Beskrivelse av prøven:

Våt vekt, beholder og prøve : 1660 g Humusinnhold : 0.
 Tørr vekt, " " " : 1615 g
 Vekt av vann : 45 g Volumprosent opp-
 Vekt av beholder : 224 g slembare stoffer : 22.5
 Vekt av tørr jordprøve : 1391 g

Vanninnhold: $\frac{\text{Vekt av vann}}{\text{Vekt av tørr jordprøve}} \times 100 \% = \underline{3.2} \%$

Siktåpning mm.	Vekt av sikt gram	Vekt av sikt med innhold gram	Jord liggende på siktet gram	Prosent jord ligg.på sikt %	Sum prosent ligg. på sikt %	Prosent passert siktet %
8,0	570.79	657.30	86.51	17.3	17.3	82.7
4,0	637.61	673.77	36.16	7.3	24.6	75.4
2,0	588.16	626.21	38.05	7.6	32.2	67.8
1,0	559.55	612.20	52.65	10.5	42.7	57.3
0,5	505.53	572.02	66.49	13.3	56.0	44.0
0,25	486.23	566.33	80.10	16.0	72.0	28.0
0,12	441.10	510.60	69.50	14.0	86.-	14.0
0,06	445.12	498.15	53.03	10.6	96.6	3.4
Bunnpannen	403.05	420.27	17.22	3.4	100.0	0
			Sum = 499.71	Sum = 100 %		

208U NOE11
GK R-434 / 16-22
1963

Sikteprøve

Lab. nr.: Graving 2 Prøve nr.: 10 Dybde: 7.70 m. Dato: 11/3-63 R: 454-61.

Beskrivelse av prøven:

Våt vekt, beholder og prøve :	<u>1268</u> g	Humusinnhold :	<u>0</u>
Tørr vekt, " " " :	<u>1190</u> g	Volumprosent opp-	
Vekt av vann :	<u>78</u> g	slembare stoffer :	<u>35</u>
Vekt av beholder :	<u>393</u> g		
Vekt av tørr jordprøve :	<u>797</u> g		

Vanninnhold: $\frac{\text{Vekt av vann}}{\text{Vekt av tørr jordprøve}} \times 100 \% = \underline{9.8} \%$

Siktåpning mm.	Vekt av sikt gram	Vekt av sikt med innhold gram	Jord liggende på siktet gram	Prosent jord ligg.på sikt %	Sum prosent ligg. på sikt %	Prosent passert siktet %
8,0	570.79	618.70	47.91	9.6	9.6	90.4
4,0	637.61	679.80	42.19	8.4	18.0	82.0
2,0	588.16	628.50	40.34	8.1	26.1	73.9
1,0	559.55	606.60	47.05	9.4	35.5	64.5
0,5	505.53	566.80	61.27	12.3	47.8	52.2
0,25	486.23	558.02	71.79	14.3	62.1	37.9
0,12	441.10	524.80	83.70	16.7	78.8	21.2
0,06	445.12	479.85	34.73	7.0	85.8	14.2
Bunnpannen	403.05	473.91	70.86	14.2	100.0	0
			Sum = <u>499.84</u>	Sum = <u>100 %</u>		