

## Sikteprøve

Lab. nr.: Graving /      Prøve nr.: 2      Dybde: 20 m.      Dato: 8/3-63      R: 434-61

Beskrivelse av prøven:

Våt vekt, beholder og prøve : 1210 g  
 Tørr vekt, " " " : 1207 g  
 Vekt av vann : 3 g  
 Vekt av beholder : 393 g  
 Vekt av tørr jordprøve : 814 g

Humusinnhold : 0  
 Volumprosent opp-  
 slembare stoffer : 12

**207U NOE11**  
**GK R-434 / 7-15**  
**1963**

Vanninnhold:  $\frac{\text{Vekt av vann}}{\text{Vekt av tørr jordprøve}} \times 100 \% = \underline{0,3} \%$

Siktåpning mm.	Vekt av sikt gram	Vekt av sikt med innhold gram	Jord liggende på siktet gram	Prosent jord ligg.på sikt %	Sum prosent ligg. på sikt %	Prosent passert siktet %
8,0	570,79	671,07	100,28	20,1	20,1	79,9
4,0	637,61	676,60	38,99	7,9	28,0	72,0
2,0	588,16	627,00	38,84	7,9	35,9	64,1
1,0	559,55	615,75	56,20	11,2	47,1	52,9
0,5	505,53	588,60	83,07	16,6	63,7	36,3
,25	486,23	589,12	102,89	20,5	84,2	15,8
0,12	441,10	495,07	53,97	10,8	95,0	5,0
0,06	445,12	463,20	18,08	3,6	98,6	1,4
Bunnpannen	403,05	409,95	6,90	1,4	100,0	0
			Sum = 499,22	Sum = 100 %		

Bilag 7

## Sikteprøve

Lab. nr.: Graving 1    Prøve nr.: 3    Dybde: 30 m.    Dato: 4/3-63    R: 434-61

Beskrivelse av prøven:

Våt vekt, beholder og prøve : 1179 g  
 Tørr vekt, " " " : 1148 g  
 Vekt av vann : 31 g  
 Vekt av beholder : 368 g  
 Vekt av tørr jordprøve : 780 g

Humusinnhold : 0  
 Volumprosent opp-  
 slembare stoffer : 20

**207U NOE11**  
**GK R-434 / 7-15**  
**1963**

Vanninnhold:  $\frac{\text{Vekt av vann}}{\text{Vekt av tørr jordprøve}} \times 100 \% = \underline{\quad 4 \quad} \%$

Siktåpning mm.	Vekt av sikt gram	Vekt av sikt med innhold gram	Jord liggende på siktet gram	Prosent jord ligg. på sikt %	Sum prosent ligg. på sikt %	Prosent passert siktet %
8,0	570.79	697.03	126.24	25,3	25,3	74,7
4,0	637.61	680,31	42,70	8,5	33,8	66,2
2,0	588.16	626.23	38.07	7.6	41.4	58.6
1,0	559.55	614.30	54.75	10.9	52.3	47.7
0,5	505.53	577.50	71.97	14.4	66.7	33.3
0,25	486.23	565.52	79.29	15.9	82.6	17.4
0,12	441.10	500.93	59.83	12.0	94.6	5.4
0,06	445.12	466.71	21,59	4.3	98.9	1.1
Bunnpannen	403.05	408.67	5.62	1.1	100.0	0
			Sum = <u>500.06</u>	Sum = <u>100 %</u>		

Bilag

## Sikteprøve

Lab. nr.: Graving 1 Prøve nr.: 4 Dybde: 40 m. Dato: 8/3-63 R: 434-61

Beskrivelse av prøven:

Våt vekt, beholder og prøve : 1110 g Humusinnhold : 0  
 Tørr vekt, " " " : 1042 g  
 Vekt av vann : 68 g Volumprosent opp-  
 Vekt av beholder : 223 g slembare stoffer : 18  
 Vekt av tørr jordprøve : 819 g

Vanninnhold:  $\frac{\text{Vekt av vann}}{\text{Vekt av tørr jordprøve}} \times 100 \% = \underline{8,3} \%$

Siktåpning mm.	Vekt av sikt gram	Vekt av sikt med innhold gram	Jord liggende på siktet gram	Prosent jord ligg.på sikt %	Sum prosent ligg. på sikt %	Prosent passert siktet %
8,0	570.79	606.43	35.64	7,1	7,1	92,9
4,	637.61	663.99	26.38	5.2	12.3	87.7
2,0	588.16	618.19	30.03	6.0	18.3	81.7
1,0	559.55	606.76	47.21	9.4	27.7	72.2
0,5	505.53	595.51	89.98	18.0	45.7	54.8
,25	486.23	580.12	93.89	18.8	64.5	35.5
0,12	441.10	524.45	83.35	16.7	81.2	18.8
0,06	445.12	500.40	55.28	11.1	92.3	7.7
Bunnpannen	403.05	441.46	38.11	7.7	100.0	0.
			Sum = 499.87	Sum = 100 %		

**207U NOE11**  
**GK R-434 / 7-15**  
**1963**

## Sikteprøve

Lab. nr.: Graving 1 Prøve nr.: 5 Dybde: 5.0 m. Dato: 5/3-63 R: 434-61

Beskrivelse av prøven:

Våt vekt, beholder og prøve : 1430 g Humusinnhold : 0  
 Tørr vekt, " " " : 1418 g  
 Vekt av vann : 12 g Volumprosent opp-  
 Vekt av beholder : 405 g slembare stoffer : 6  
 Vekt av tørr jordprøve : 1013 g

Vanninnhold:  $\frac{\text{Vekt av vann}}{\text{Vekt av tørr jordprøve}} \times 100 \% = \underline{1} \%$

Siktåpning mm.	Vekt av sikt gram	Vekt av sikt med innhold gram	Jord liggende på siktet gram	Prosent jord ligg.på sikt %	Sum prosent ligg. på sikt %	Prosent passert siktet %
8,0	570.79	803.79	233.00	46.6	46.6	53.4
4,0	637.61	679.58	41.97	8.4	55.0	45.0
2,0	588.16	632.88	44.72	8.9	63.9	36.1
1,0	559.55	613.42	53.87	10.7	74.6	25.4
0,5	505.53	565.00	59.47	11.8	86.4	13.6
,25	486.23	529.22	42.99	8.6	95.0	5.0
0,12	441.10	458.23	17.13	3.4	98.4	1.6
0,06	445.12	450.20	5.08	1.1	99.5	0.5
Bunnpannen	403.05	404.64	1.59	0.5	100.0	0
			Sum = 499.82	Sum = 100 %		

## Sikteprøve

Lab. nr.: Graving 1. Prøve nr.: 7 Dybde: 7.0 m. Dato: 8/3-63 R: 434-61.

Beskrivelse av prøven:

Våt vekt, beholder og prøve : 1360 g Humusinnhold : 0  
 Tørr vekt, " " " : 1359 g  
 Vekt av vann : 1 g Volumprosent opp-  
 Vekt av beholder : 405 g slembare stoffer : 4,5  
 Vekt av tørr jordprøve : 954 g

Vanninnhold:  $\frac{\text{Vekt av vann}}{\text{Vekt av tørr jordprøve}} \times 100 \% = \underline{0,1} \%$

Siktåpning mm.	Vekt av sikt gram	Vekt av sikt med innhold gram	Jord liggende på siktet gram	Prosent jord ligg.på sikt %	Sum prosent ligg. på sikt %	Prosent passert siktet %
8,0	570.79	661.27	90.48	18.1	18.1	82.1
4,0	637.61	688.44	50.83	10.1	28.3	71.7
2,0	588.16	648.39	60.23	12.0	40.3	59.7
1,0	559.55	629.23	69.68	14.0	54.3	45.7
0,5	505.53	590.61	85.08	17.0	71.3	28.7
,25	486.23	574.53	88.30	17.7	89.0	11.0
0,12	441.10	482.57	41.47	8.3	97.3	2.7
0,06	445.12	455.20	10.08	2.0	99.3	0.7
Bunnpannen	403.05	406.59	3.54	0.7	100.0	0
			Sum = 499.69	Sum = 100 %		

Bilag 12

**207U NOE11**  
**GK R-434 / 7-15**  
**1963**

## Sikteprøve

Lab. nr.: Graving 1 Prøve nr.: 6 Dybde: 6.0 m. Dato: 4/3-63 R: 434-61

Beskrivelse av prøven:

Våt vekt, beholder og prøve : 1444 g Humusinnhold : 0  
 Tørr vekt, " " " : 1426 g  
 Vekt av vann : 18 g Volumprosent opp-  
 Vekt av beholder : 401 g slembare stoffer : 7  
 Vekt av tørr jordprøve : 1025 g

Vanninnhold:  $\frac{\text{Vekt av vann}}{\text{Vekt av tørr jordprøve}} \times 100 \% = \underline{1,7} \%$

Siktåpning mm.	Vekt av sikt gram	Vekt av sikt med innhold gram	Jord liggende på siktet gram	Prosent jord ligg.på sikt %	Sum prosent ligg. på sikt %	Prosent passert siktet %
8,0	570.79	648.06	77.27	15.5	15.5	84.5
4,0	637.61	682.04	44.43	8.9	24.4	75.6
2,0	588.16	643.60	55.44	11.1	35.5	64.5
1,0	559.55	630.22	70.67	14.1	49.6	50.4
0,5	505.53	586.19	80.66	16.1	65.7	34.3
0,25	486.23	571.43	85.20	17.1	82.8	17.2
0,12	441.10	500.86	59.76	12.0	94,8	5,2
0,06	445.12	466.12	21.00	4.2	99.0	1.0
Bunnpannen	403.05	407.96	4.91	1.0	100.0	0
			Sum = 499.34	Sum = 100 %		

Bilag 21

## Sikteprøve

Lab. nr.: Graving Prøve nr.: 9 Dybde: 9.0 m. Dato: 7/3-63 R: 434-61

Beskrivelse av prøven:

Våt vekt, beholder og prøve : 1230 g Humusinnhold : 0  
 Tørr vekt, " " " : 1213 g  
 Vekt av vann : 17 g Volumprosent opp-  
 Vekt av beholder : 366 g slembare stoffer : 6  
 Vekt av tørr jordprøve : 847 g

Vanninnhold:  $\frac{\text{Vekt av vann}}{\text{Vekt av tørr jordprøve}} \times 100 \% = \underline{2} \%$ 

Siktåpning mm.	Vekt av sikt gram	Vekt av sikt med innhold gram	Jord liggende på siktet gram	Prosent jord ligg.på sikt %	Sum prosent ligg. på sikt %	Prosent passert siktet %
8,0	570.79	657.80	87.01	17.4	17.4	82.6
4,0	637.61	694.25	56.64	11.5	28.9	71.4
2,0	588.16	642.97	54.81	11.0	39.9	60.1
1,0	559.55	627.20	67.65	13.5	53.4	46.6
0,5	505.53	586.75	81.22	16.2	69.6	30.4
0,25	486.23	564.94	78.71	15.8	85.4	14.6
0,12	441.10	493.94	52.84	10.6	96.0	4.0
0,06	445.12	460.97	15.85	3.2	99.2	0.8
Bunnpannen	403.05	407.15	4.10	0.8	100.0	0
			Sum = 498.83	Sum = 100 %		

**207U NOE11**  
**GK R-434 / 7-15**  
**1963**

## Sikteprøve

Lab. nr.: Graving 1 Prøve nr.: 8 Dybde: 8.0 m. Dato: 7/3-63 R: 434-61

Beskrivelse av prøven:

Våt vekt, beholder og prøve : 1203 g Humusinnhold : 0  
 Tørr vekt, " " " : 1153 g  
 Vekt av vann : 50 g Volumprosent opp-  
 Vekt av beholder : 391 g slembare stoffer : 9  
 Vekt av tørr jordprøve : 762 g

Vanninnhold:  $\frac{\text{Vekt av vann}}{\text{Vekt av tørr jordprøve}} \times 100 \% = \underline{6.5} \%$ 

Siktåpning mm.	Vekt av sikt gram	Vekt av sikt med innhold gram	Jord liggende på siktet gram	Prosent jord ligg.på sikt %	Sum prosent ligg. på sikt %	Prosent passert siktet %
8,0	570.79	681.42	110.63	22.1	22.1	77.9
4,0	637.61	682.87	45.26	9.0	31.1	68.9
2,0	588.16	637.40	49.24	10.0	41.1	58.9
1,0	559.55	615.31	55.76	11.2	52.3	47.7
0,5	505.53	575.99	70.46	14.1	66.4	33.6
0,25	486.23	567.25	81.02	16.2	82.6	17.3
0,12	441.10	500.55	59.45	11.9	94.5	5.5
0,06	445.12	467.01	21.89	4.3	98.8	1.2
Bunnpannen	403.05	408.84	5.79	1.2	100.0	0
			Sum = 499.50	Sum = 100 %		

## Sikteprøve

Lab. nr.: Graving 1      Prøve nr.: 10      Dybde: 10.0 m.      Dato: 4/3-63.      R: 434-61.

Beskrivelse av prøven:

Våt vekt, beholder og prøve : 1348 g  
 Tørr vekt, " " " : 1327 g  
 Vekt av vann : 21 g  
 Vekt av beholder : 393 g  
 Vekt av tørr jordprøve : 934 g

Humusinnhold : 0

Volumprosent opp-  
 slembare stoffer : 5,5

**207U NOE11**  
**GK R-434 / 7-15**  
**1963**

Vanninnhold:  $\frac{\text{Vekt av vann}}{\text{Vekt av tørr jordprøve}} \times 100 \% = \underline{2.1} \%$

Siktåpning mm.	Vekt av sikt gram	Vekt av sikt med innhold gram	Jord liggende på siktet gram	Prosent jord ligg.på sikt %	Sum prosent ligg. på sikt %	Prosent passert siktet %
8,0	570.79	636.22	65.43	13.1	13.1	86.9
4,0	637.61	688.21	50.60	10.1	23.2	76.8
2,0	588.16	631.78	43.62	8.7	31.9	68.1
1,0	559.55	615.85	56.30	11.3	43.2	56.8
0,5	505.53	587.60	82.07	16.4	59.6	40.4
0,25	486.23	584.72	98.49	19.7	79.3	20.7
0,12	441.10	518.80	77.70	15.5	94.8	5.2
0,06	445.12	467.00	21.88	4.4	99.2	0.8
Bunnpannen	403.05	406.85	3.80	0.8	100.0	0
			Sum = <u>499.89</u>	Sum = <u>100 %</u>		