

Oppdr. nr. 3677
 Anlegg Forretningsbygg
 Stad økern, Oslo
 NO: G 3

Bilag nr. I
 Boring nr. I
 Prøvetaker: NGL Ø 54 mm.
 Dato boret: 9/11-72

BORPROFIL

Jordart	Dybde m	Symbol	Prøve	Vanninnhold				Rømningsvekt 1/m ³	Skjærfesthet					Sensitivitet	
				20	30	40	50%		1	2	3	4	5 1/m ²		∇ +
v. st. 9/11-72															
LEIRSKORPE MOLDIG GRUSKORN			1					2.04						25.0 14.5 12.3 7.25 9.2	8
OKSYDERTE STOLPER			2					2.03						12.0 7.0 6.0	6
SANDLAG	5.0		3					2.02						8.0	5
LEIRE			4					2.06							4
SAND OG GRUSKORN			5					1.99							7
SILTIG			6					2.05							14
SANDLAG			7					2.16							10
	100														6
	150														
	200														

433K

○ W - naturlig vanninnhold
 15 ◊ 5 - deformasjon ved brudd - %
 10 ◊ 5 - deformasjon ved brudd - %
 ∇ - konus
 + - vingebor

○ - oedometer P - permeabilitetsforsøk K - kornfordeling T - triaksialforsøk

Symboler: