NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT
NORSK GEOTEKNISK BYGGEKONTROLL A.S

OBOS FURUSET FELT C

NO N6 IV

407N
SK.7

BORING NR. SK.7
BORET DATO 20-12-72

GEOTEKNISKE DATA

BORPLAN Nr 114070-1

TERRENGKOTE 154,5
BUNNKOTE

Dybde m	Vanninnhold og konsistensgrenser % (20 30 40 50)	n %	O_{ad} %	γ Mp/m³	Skjærfasthet S_u (Mp/m²) (1 2 3 4 5)	S_t
	MATJORD					
	TØRRSKOLPIRE, SILTIG m/enk. sand og gruskorn					
	K 9,3		0			
	SAND, GRUSIG					
	K 6,3		0			
5						

PRØVESERIE
SKOVLEBORING
PRØVEGROP
VINGEBORING

∘ NATURLIG VANNINNHOLD
—⊣ (W_F) FINHETSTALL ELLER
⊥ (W_L) FLYTEGRENSE
⊢— (W_P) UTRULLINGSGRENSE ELLER (W) KONUSGRENSE

n = PORØSITET
O_{ad} HUMUSINNHOLD (NATRONLUTMET.)
γ = TOTAL ROMVEKT
$γ_d$ = TØRR ROMVEKT

∇ KONUSFORSØK
○ TRYKKFORSØK
15 ⌀ 5 10 DEFORMASJON VED BRUDD
+ VINGEBORING
· OMRØRT SKJÆRFASTHET
S_t SENSITIVITET

DOMETRING: F = FORSØKSBORING K = KONUSPASSERING T = TRYKKSONDERING

TEGN.	KONTR.	TEGNET E.I.	DATO 12-1-73	MÅL 1:100	SAK NR. 114070	TEGN. NR. 55	KOTE